

YÜ

Yeni Ümit İş Makineleri Operatörlük Kursu

MEB YETKİLİ KURUM · OPERATÖRLÜK EĞİTİMİ

ÜNİTE 02 · KONU TESTİ · TEST 2

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEST

33 SORU

33

soru

A-D

dört şık

MEB

sınav tarzı

NASIL ÇÖZÜLÜR?

- 1 Soruyu okuyun, cevabınızı düşünün.
- 2 Seçtiğiniz **şıkka dokununuz**; sonuç sayfası açılır.
- 3 Doğru mu, yanlış mı görün, açıklamayı okuyun ve **sonraki soruya** geçin.

SORU

1

33 sorudan 1. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi kulaklığın doğru kullanımı ile ilgili yapılan YANLIŞLAR arasındadır?

👉 Cevabı görmek için bir şıkka dokun

A

Kulaklık gürültülü ortama girmeden takılmalıdır

B

Kulaklık, gürültülü ortamda kulaktan çıkartılmamalıdır

C

Standartlara uygun kulaklık kullanılmalıdır

D

Kulaklık gürültülü ortamdan çıkarken takılmalıdır

SORU

2

33 sorudan 2. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Gürültünün zararlı etkilerini azaltmak amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması uygun değildir?

A

Gürültü kaynağını kapalı bir bölme içine almak

B

Gürültülü ortamlarda çalışanlara uygun kulak tıkacı veya kulaklık vermek

C

Gürültülü ortamlarda uygun soğutma sistemi kurmak

D

Gürültüyü çıkaran makine ile operatör arasındaki mesafeyi arttırmak

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

3

33 sorudan 3. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi birdenbire şiddetli gürültünün etkisinde kalan iş makinesi operatöründe meydana gelen kişisel bozukluklardan değildir?

A

Geçici körlük

B

Terlemenin artması

C

Solunum hızı değişmesi

D

Dolaşım bozukluğu

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

4

33 sorudan 4. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Kişisel koruyucu donanımlar için aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir özellik değildir?

A

İş yerinde var olan koşullara uygun olmalıdır

B

Diğer çalışanlar ile ortak kullanılır

C

Kullanıma amacı ile alakalı riski önlemeye uygun olmalıdır

D

Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olmalıdır

Cevabı görmek için **bir şıkka dokun**

SORU

5

33 sorudan 5. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Operatörlere verilen kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A

Kullanılır durumda olmalı

B

Temiz ve bakımlı olmalı

C

Gerektiğinde yenileri ile değıştirilmeli

D

Kişisel koruyucu donanımlar bir defaya mahsus verilmeli

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

6

33 sorudan 6. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Sağlığa zararlı gazların bulunduğu bir ortamda çalışacak olan operatör hangi tipte maske kullanmalıdır?

A

Ağız ve burnu kapatan gaza duyarlı filtreli maske

B

Yalnızca burnu kapatan bez maske

C

Ağız ve burnu kapatan bez maske

D

Yalnızca ağız kapatan tipte bez maske

Cevabı görmek için **bir şıkka dokun**

SORU

7

33 sorudan 7. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Çalışma ortamında malzemelerin düşme, devrilme veya yuvarlanma riskine karşı aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisi kullanılmalıdır?

A

Koruyucu eldiven

B

Çelik burunlu ayakkabı

C

Bez maske

D

Sarı baret

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

8

33 sorudan 8. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Yüksekten düşebilecek durumda bulunan malzemelerin olduğu ortamda hangi tür koruyucu ekipman kullanılmalıdır?

A

Eldiven

B

Maske

C

Baret

D

Kulaklık

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

9

33 sorudan 9. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken kişisel koruyucu donanımlardan değildir?

A İş gözlüğü

B Baret

C İş eldiveni

D Yün eldiven

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

10

33 sorudan 10. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş ergonomisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

Yük kaldırılırken ve taşınırken kollar dümdüz ileriye uzatılır

B

Yük kaldırılırken sırt dik tutulur.

C

Yük olduğunca vücuda yakın tutulur.

D

Yük kaldırılırken bacak kasları kullanılır

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

11

33 sorudan 11. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Güvenlik ve Sağlık işaretleri
Yönetmeliğine göre, uyulması zorunlu
bir davranışı belirleyen işarete ne denir?

A Yasak işareti**B** Uyarı işareti**C** Emredici işaret**D** Bilgilendirme işaretiCevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

12

33 sorudan 12. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Yönetmeliğine göre, anlamı ve amacı
UYARI İŞARETİ olan renk
aşağıdakilerden hangisidir?

A Yeşil**B** Sarı**C** Kırmızı**D** MaviCevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

13

33 sorudan 13. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Mavi zemin üzerine beyaz yazı ve şekillerden oluşmuş sağlık ve güvenli işareti, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A

Acil durumları

B

Güvenli durumu

C

Tehlikeyi

D

Zorunluluğu

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

14

33 sorudan 14. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde
aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

A Sarı

B Yeşil

C Kırmızı

D Mavi

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

15

33 sorudan 15. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Yönetmeliğine göre yasak işareti, tehlike alarmı ve yangınla mücadele ekipmanını ifade eden renk aşağıdakilerden hangisidir?

A Sarı**B** Yeşil**C** Kırmızı**D** MaviCevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

16

33 sorudan 16. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Güvenlik işaretlerinin kullanımı ile alakalı aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A

Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal sistemleri kullanılır

B

Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret levhası aynı yerde kullanılmaz

C

Birden fazla sesli sinyal, aynı anda kullanılmaz

D

İşaret levhaları belirli aralıklarla yerleştirilir

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

17

33 sorudan 17. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Isı, yanıcı madde ve oksijenin uygun oranda bir araya gelmesi ile başlayan kimyasal olaya ne ad verilir?

A

Erime

B

Oksitlenme

C

Çözünme

D

Yanma

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

18

33 sorudan 18. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Normal şartlarda aşağıdaki maddelerden hangisi daha çabuk yanar?

A Normal talaş

B Islatılmış pamuk

C Yağlı üstübü

D Islatılmış talaş

Cevabı görmek için **bir şıkka dokun**

SORU

19

33 sorudan 19. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Yanmakta olan yağın üzerine su dökünce aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A Yangın büyür.

B Yangın söner.

C Yangın azalır.

D Oksijeni kalmaz.

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

20

33 sorudan 20. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Sıvı yanıcı madde yangınlarında hangi söndürme aracı kullanılması sakıncalıdır?

A Kuru kimyevi toz

B Su

C Köpük

D Karbondioksit

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

21

33 sorudan 21. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Yangın söndürme tüpü kullanarak yangına müdahale sırasında yapılacak hangi işlem yanlıştır?

A

Tüp pimi çıkarılarak tetiğe basılır

B

Yangına önden arkaya, aşağıdan yukarıya doğru müdahale edilir

C

Birden fazla tüp varsa arka arkaya değil aynı anda ve birlikte kullanılır

D

Rüzgâr karşı yönden esecek şekilde yangına müdahale edilir

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

22

33 sorudan 22. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A Gazın akışını kesmek

B Köpüklü su dökmek

C Ortamı havalandırmak

D Yanan maddeyi soğutmak

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

23

33 sorudan 23. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Olası bir gaz kaçağında yerde biriken gaz hangisidir?

A

Doğalgaz

B

LPG

C

Metan gazı

D

Azot

Cevabı görmek için **bir şıkka dokun**

SORU

24

33 sorudan 24. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde yangın çıkmasını sağlayan sebepler arasındadır?

A Soğutma sistemi arızası

B Şanzıman arızası

C Elektrik sistemindeki kısa devre

D Diferansiyel arızası

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

25

33 sorudan 25. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi yangının şiddetini arttıran faktörler arasındadır?

A Rüzgâr

B Yağmur

C Kar

D Tipi

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

26

33 sorudan 26. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Yangın çıkması durumunda güvenlik personelinin ilk müdahaleyi yapabilmesi için bilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

A

İşverenin geleceği saati bilmek

B

Yangın söndürücülerinin yerini ve kullanımını bilmek

C

Yangın çıktığında derhal dışarıya kaçmak

D

Yangın çıktığında kendiliğinden sönmesini beklemek

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

27

33 sorudan 27. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Elektrik çarpma riskine karşı elektrik tesisatında aşağıdaki aparatlardan hangisi kullanılır?

A Acil durum alarmı

B Güvenlik tertibatı

C Kaçak akım rölesi

D Uyarı flaşörü

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

28

33 sorudan 28. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması yanlıştır?

A

Elektrik akımı sigortadan kapatılır

B

Yangın oluşması durumunda kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile müdahale edilir

C

Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır

D

Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

29

33 sorudan 29. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdaki maddelerden hangisi elektriği iletmez?

A

Çelik çubuk

B

Plastik çubuk

C

Tuzlu su

D

Islak tahta çubuk

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

30

33 sorudan 30. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Antifrizin çevreye etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulamalıdır?

A

Antifrizin suya dökülmesinde herhangi bir sorun yoktur

B

Antifrizin toprağa dökülmesinde herhangi bir sorun yoktur

C

Antifrizin kanalizasyona dökülmesinde herhangi bir sorun yoktur

D

İçeriğindeki kimyasallar nedeniyle zararlıdır ve atıkları geri dönüşüme gönderilmelidir

Cevabı görmek için **bir şıkka dokun**

SORU

31

33 sorudan 31. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Atık akülerin çevreye etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Çevreye herhangi bir zararı yoktur

B

Atık akülerin sadece kutup başları zararlıdır

C

Bünyesinde kurşun plakalar ve asit bulunduğundan geri dönüşüme gönderilmelidir

D

Atık aküler yakılarak zararı ortadan

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

32

33 sorudan 32. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinelerine bakım yapıldıktan sonra çıkarılan atıklar ne yapılmalıdır?

A

Atık toplama kabına alınır

B

Kuyu açılarak toprak altına gömülür

C

Görünmeyen bir yere dökülür.

D

Atıklar yakılarak imha edilir.

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

33

33 sorudan 33. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin insanlara verdiği zararlar arasında yer almaz?

A

İşitme kaybı

B

Nefes darlığı

C

Astım

D

Akciğer hastalığı

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 1 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kulaklığın doğru kullanımı ile ilgili yapılan YANLIŞLAR arasındadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kulaklık gürültülü ortama girmeden takılmalıdır

DOĞRU CEVAP

D) Kulaklık gürültülü ortamdan çıkarken takılmalıdır

AÇIKLAMA

Kulaklık gürültülü ortama girmeden takılır ve ortamdan çıkana kadar çıkarılmaz. Çıkarken takmak yanlıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ B

 Yanlış cevap**SORU**

Aşağıdakilerden hangisi kulaklığın doğru kullanımı ile ilgili yapılan YANLIŞLAR arasındadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kulaklık, gürültülü ortamda kulaktan çıkartılmamalıdır

DOĞRU CEVAP

D) Kulaklık gürültülü ortamdan çıkarken takılmalıdır

AÇIKLAMA

Kulaklık gürültülü ortama girmeden takılır ve ortamdan çıkana kadar çıkarılmaz. Çıkarken takmak yanlıştır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 1 · SEÇİMİNİZ C

✗ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kulaklığın doğru kullanımı ile ilgili yapılan YANLIŞLAR arasındadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Standartlara uygun kulaklık kullanılmalıdır

DOĞRU CEVAP

D) Kulaklık gürültülü ortamdan çıkarken takılmalıdır

AÇIKLAMA

Kulaklık gürültülü ortama girmeden takılır ve ortamdan çıkana kadar çıkarılmaz. Çıkarken takmak yanlıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

Aşağıdakilerden hangisi kulaklığın doğru kullanımı ile ilgili yapılan YANLIŞLAR arasındadır?

DOĞRU CEVAP

D) Kulaklık gürültülü ortamdan çıkarken takılmalıdır

AÇIKLAMA

Kulaklık gürültülü ortama girmeden takılır ve ortamdan çıkana kadar çıkarılmaz. Çıkarken takmak yanlıştır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 2 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Gürültünün zararlı etkilerini azaltmak amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması uygun değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Gürültü kaynağını kapalı bir bölme içine almak

DOĞRU CEVAP

C) Gürültülü ortamlarda uygun soğutma sistemi kurmak

AÇIKLAMA

Gürültü kaynağı kapatılır, uzaklaştırılır ve kulak koruyucu verilir. Soğutma sistemi gürültüyü azaltmaz.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 2 · SEÇİMİNİZ B

 Yanlış cevap**SORU**

Gürültünün zararlı etkilerini azaltmak amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması uygun değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Gürültülü ortamlarda çalışanlara uygun kulak tıkacı veya kulaklık vermek

DOĞRU CEVAP

C) Gürültülü ortamlarda uygun soğutma sistemi kurmak

AÇIKLAMA

Gürültü kaynağı kapatılır, uzaklaştırılır ve kulak koruyucu verilir. Soğutma sistemi gürültüyü azaltmaz.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 2 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

Gürültünün zararlı etkilerini azaltmak amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması uygun değildir?

DOĞRU CEVAP

C) Gürültülü ortamlarda uygun soğutma sistemi kurmak

AÇIKLAMA

Gürültü kaynağı kapatılır, uzaklaştırılır ve kulak koruyucu verilir. Soğutma sistemi gürültüyü azaltmaz.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 2 · SEÇİMİNİZ D

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Gürültünün zararlı etkilerini azaltmak amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması uygun değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Gürültüyü çıkaran makine ile operatör arasındaki mesafeyi arttırmak

DOĞRU CEVAP

C) Gürültülü ortamlarda uygun soğutma sistemi kurmak

AÇIKLAMA

Gürültü kaynağı kapatılır, uzaklaştırılır ve kulak koruyucu verilir. Soğutma sistemi gürültüyü azaltmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

Aşağıdakilerden hangisi birdenbire şiddetli gürültünün etkisinde kalan iş makinesi operatöründe meydana gelen kişisel bozukluklardan değildir?

DOĞRU CEVAP**A) Geçici körlük****AÇIKLAMA**

Ani şiddetli gürültü terleme, solunum ve dolaşım değişikliğine yol açar; geçici körlük yapmaz.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 3 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Aşağıdakilerden hangisi birdenbire şiddetli gürültünün etkisinde kalan iş makinesi operatöründe meydana gelen kişisel bozukluklardan değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Terlemenin artması

DOĞRU CEVAP

A) Geçici körlük

AÇIKLAMA

Ani şiddetli gürültü terleme, solunum ve dolaşım değişikliğine yol açar; geçici körlük yapmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ C

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Aşağıdakilerden hangisi birdenbire şiddetli gürültünün etkisinde kalan iş makinesi operatöründe meydana gelen kişisel bozukluklardan değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Solunum hızı değişmesi

DOĞRU CEVAP

A) Geçici körlük

AÇIKLAMA

Ani şiddetli gürültü terleme, solunum ve dolaşım değişikliğine yol açar; geçici körlük yapmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ D

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Aşağıdakilerden hangisi birdenbire şiddetli gürültünün etkisinde kalan iş makinesi operatöründe meydana gelen kişisel bozukluklardan değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Dolaşım bozukluğu

DOĞRU CEVAP

A) Geçici körlük

AÇIKLAMA

Ani şiddetli gürültü terleme, solunum ve dolaşım değişikliğine yol açar; geçici körlük yapmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ A

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Kişisel koruyucu donanımlar için aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir özellik değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) İş yerinde var olan koşullara uygun olmalıdır

DOĞRU CEVAP

B) Diğer çalışanlar ile ortak kullanılır

AÇIKLAMA

KKD işe ve kişiye uygun olmalıdır, kişiye özeldir; başkalarıyla ortak kullanılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

Kişisel koruyucu donanımlar için aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir özellik değildir?

DOĞRU CEVAP

B) Diğer çalışanlar ile ortak kullanılır

AÇIKLAMA

KKD işe ve kişiye uygun olmalıdır, kişiye özeldir; başkalarıyla ortak kullanılmaz.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 4 · SEÇİMİNİZ C

**Yanlış cevap****SORU**

Kişisel koruyucu donanımlar için aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir özellik değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kullanıma amacı ile alakalı riski önlemeye uygun olmalıdır

DOĞRU CEVAP

B) Diğer çalışanlar ile ortak kullanılır

AÇIKLAMA

KKD işe ve kişiye uygun olmalıdır, kişiye özeldir; başkalarıyla ortak kullanılmaz.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 4 · SEÇİMİNİZ D

**Yanlış cevap****SORU**

Kişisel koruyucu donanımlar için aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir özellik değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olmalıdır

DOĞRU CEVAP

B) Diğer çalışanlar ile ortak kullanılır

AÇIKLAMA

KKD işe ve kişiye uygun olmalıdır, kişiye özeldir; başkalarıyla ortak kullanılmaz.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 5 · SEÇİMİNİZ A

✘ Yanlış cevap

SORU

Operatörlere verilen kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kullanılır durumda olmalı

DOĞRU CEVAP

D) Kişisel koruyucu donanımlar bir defaya mahsus verilmeli

AÇIKLAMA

KKD bir kez verilip bırakılmaz; temiz, bakımlı ve kullanılabilir tutulur, gerektiğinde yenisiyle değiştirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ B

× Yanlış cevap

SORU

Operatörlere verilen kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Temiz ve bakımlı olmalı

DOĞRU CEVAP

D) Kişisel koruyucu donanımlar bir defaya mahsus verilmeli

AÇIKLAMA

KKD bir kez verilip bırakılmaz; temiz, bakımlı ve kullanılır tutulur, gerektiğinde yenisiyle değiştirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ C

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Operatörlere verilen kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Gerektiğinde yenileri ile değiştirilmeli

DOĞRU CEVAP

D) Kişisel koruyucu donanımlar bir defaya mahsus verilmeli

AÇIKLAMA

KKD bir kez verilip bırakılmaz; temiz, bakımlı ve kullanılır tutulur, gerektiğinde yenisiyle değiştirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

Operatörlere verilen kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

DOĞRU CEVAP

D) Kişisel koruyucu donanımlar bir defaya mahsus verilmeli

AÇIKLAMA

KKD bir kez verilip bırakılmaz; temiz, bakımlı ve kullanılır tutulur, gerektiğinde yenisiyle değiştirilir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 6 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

Sağlığa zararlı gazların bulunduğu bir ortamda çalışacak olan operatör hangi tipte maske kullanmalıdır?

DOĞRU CEVAP

A) Ağız ve burnu kapatan gaze duyarlı filtreli maske

AÇIKLAMA

Zararlı gaz olan ortamda ağız ve burnu kapatan, gaze uygun filtreli maske kullanılır. Bez maske gazı tutmaz.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 6 · SEÇİMİNİZ B

✘ Yanlış cevap

SORU

Sağlığa zararlı gazların bulunduğu bir ortamda çalışacak olan operatör hangi tipte maske kullanmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yalnızca burnu kapatan bez maske

DOĞRU CEVAP

A) Ağız ve burnu kapatan gaza duyarlı filtreli maske

AÇIKLAMA

Zararlı gaz olan ortamda ağız ve burnu kapatan, gaza uygun filtreli maske kullanılır. Bez maske gazı tutmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ C

× Yanlış cevap

SORU

Sağlığa zararlı gazların bulunduğu bir ortamda çalışacak olan operatör hangi tipte maske kullanmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Ağzı ve burnu kapatan bez maske

DOĞRU CEVAP

A) Ağzı ve burnu kapatan gaza duyarlı filtreli maske

AÇIKLAMA

Zararlı gaz olan ortamda ağız ve burnu kapatan, gaza uygun filtreli maske kullanılır. Bez maske gazı tutmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ D

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Sağlığa zararlı gazların bulunduğu bir ortamda çalışacak olan operatör hangi tipte maske kullanmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yalnızca ağzı kapatan tipte bez maske

DOĞRU CEVAP

A) Ağız ve burnu kapatan gaza duyarlı filtreli maske

AÇIKLAMA

Zararlı gaz olan ortamda ağız ve burnu kapatan, gaza uygun filtreli maske kullanılır. Bez maske gazı tutmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ A

**Yanlış cevap****SORU**

Çalışma ortamında malzemelerin düşme, devrilme veya yuvarlanma riskine karşı aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisi kullanılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ**A)** Koruyucu eldiven**DOĞRU CEVAP****B)** Çelik burunlu ayakkabı**AÇIKLAMA**

Düşen, devrilen ya da yuvarlanan malzemeye karşı ayağı çelik burunlu iş ayakkabısı korur.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 7 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

Çalışma ortamında malzemelerin düşme, devrilme veya yuvarlanma riskine karşı aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisi kullanılmalıdır?

DOĞRU CEVAP**B) Çelik burunlu ayakkabı****AÇIKLAMA**

Düşen, devrilen ya da yuvarlanan malzemeye karşı ayağı çelik burunlu iş ayakkabısı korur.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 7 · SEÇİMİNİZ C

✘ Yanlış cevap

SORU

Çalışma ortamında malzemelerin düşme, devrilme veya yuvarlanma riskine karşı aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisi kullanılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Bez maske

DOĞRU CEVAP

B) Çelik burunlu ayakkabı

AÇIKLAMA

Düşen, devrilen ya da yuvarlanan malzemeye karşı ayağı çelik burunlu iş ayakkabısı korur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ D

✘ Yanlış cevap

SORU

Çalışma ortamında malzemelerin düşme, devrilme veya yuvarlanma riskine karşı aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisi kullanılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Sarı baret

DOĞRU CEVAP

B) Çelik burunlu ayakkabı

AÇIKLAMA

Düşen, devrilen ya da yuvarlanan malzemeye karşı ayağı çelik burunlu iş ayakkabısı korur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ A

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Yüksekten düşebilecek durumda bulunan malzemelerin olduğu ortamda hangi tür koruyucu ekipman kullanılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Eldiven

DOĞRU CEVAP

C) Baret

AÇIKLAMA

Yüksekten düşebilecek malzemeye karşı baş baretle korunur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ B

✘ **Yanlış cevap**

SORU

Yüksekten düşebilecek durumda bulunan malzemelerin olduğu ortamda hangi tür koruyucu ekipman kullanılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Maske

DOĞRU CEVAP

C) Baret

AÇIKLAMA

Yüksekten düşebilecek malzemeye karşı baş baretle korunur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

Yüksekten düşebilecek durumda bulunan malzemelerin olduğu ortamda hangi tür koruyucu ekipman kullanılmalıdır?

DOĞRU CEVAP**C) Baret****AÇIKLAMA**

Yüksekten düşebilecek malzemeye karşı baş baretle korunur.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 8 · SEÇİMİNİZ D

✘ Yanlış cevap

SORU

Yüksekten düşebilecek durumda bulunan malzemelerin olduğu ortamda hangi tür koruyucu ekipman kullanılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kulaklık

DOĞRU CEVAP

C) Baret

AÇIKLAMA

Yüksekten düşebilecek malzemeye karşı baş baretle korunur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ A

✘ **Yanlış cevap**

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken kişisel koruyucu donanımlardan değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) İş gözlüğü

DOĞRU CEVAP

D) Yün eldiven

AÇIKLAMA

Yün eldiven döner parçaya kapılabilir ve yağ emer; operatör KKD'si değildir. İş gözlüğü, baret ve iş eldiveni KKD'dir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ B

✘ **Yanlış cevap**

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken kişisel koruyucu donanımlardan değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Baret

DOĞRU CEVAP

D) Yün eldiven

AÇIKLAMA

Yün eldiven döner parçaya kapılabilir ve yağı emer; operatör KKD'si değildir. İş gözlüğü, baret ve iş eldiveni KKD'dir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ C

✘ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken kişisel koruyucu donanımlardan değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) İş eldiveni

DOĞRU CEVAP

D) Yün eldiven

AÇIKLAMA

Yün eldiven döner parçaya kapılabilir ve yağı emer; operatör KKD'si değildir. İş gözlüğü, baret ve iş eldiveni KKD'dir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken kişisel koruyucu donanımlardan değildir?

DOĞRU CEVAP**D) Yün eldiven****AÇIKLAMA**

Yün eldiven döner parçaya kapılabilir ve yağlı emer; operatör KKD'si değildir. İş gözlüğü, baret ve iş eldiveni KKD'dir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 10 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

İş ergonomisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

DOĞRU CEVAP

A) Yük kaldırılırken ve taşınırken kollar dümdüz ileriye uzatılır

AÇIKLAMA

Yük kaldırırken bacak kasları kullanılır, sırt dik tutulur, yük vücuda yakın taşınır. Kolları ileri uzatmak bele yük bindirir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 10 · SEÇİMİNİZ B

✗ Yanlış cevap

SORU

İş ergonomisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yük kaldırılırken sırt dik tutulur.

DOĞRU CEVAP

A) Yük kaldırılırken ve taşınırken kollar dümdüz ileriye uzatılır

AÇIKLAMA

Yük kaldırırken bacak kasları kullanılır, sırt dik tutulur, yük vücuda yakın taşınır. Kolları ileri uzatmak bele yük bindirir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ C

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş ergonomisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yük olduğunca vücuda yakın tutulur.

DOĞRU CEVAP

A) Yük kaldırılırken ve taşınırken kollar dümdüz ileriye uzatılır

AÇIKLAMA

Yük kaldırırken bacak kasları kullanılır, sırt dik tutulur, yük vücuda yakın taşınır. Kolları ileri uzatmak bele yük bindirir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ D

✗ Yanlış cevap

SORU

İş ergonomisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yük kaldırılırken bacak kasları kullanılır

DOĞRU CEVAP

A) Yük kaldırılırken ve taşınırken kollar dümdüz ileriye uzatılır

AÇIKLAMA

Yük kaldırırken bacak kasları kullanılır, sırt dik tutulur, yük vücuda yakın taşınır. Kolları ileri uzatmak bele yük bindirir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ A

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Güvenlik ve Sağlık işaretleri Yönetmeliğine göre, uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarete ne denir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yasak işareti

DOĞRU CEVAP

C) Emredici işaret

AÇIKLAMA

Uyulması zorunlu bir davranışı gösteren işarete emredici (zorunluluk) işareti denir; mavi dairedir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Güvenlik ve Sağlık işaretleri Yönetmeliğine göre, uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarete ne denir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Uyarı işareti

DOĞRU CEVAP

C) Emredici işaret

AÇIKLAMA

Uyulması zorunlu bir davranışı gösteren işarete emredici (zorunluluk) işareti denir; mavi dairedir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

Güvenlik ve Sağlık işaretleri Yönetmeliğine göre, uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarete ne denir?

DOĞRU CEVAP**C) Emredici işaret****AÇIKLAMA**

Uyulması zorunlu bir davranışı gösteren işarete emredici (zorunluluk) işareti denir; mavi dairedir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 11 · SEÇİMİNİZ D

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Güvenlik ve Sağlık işaretleri Yönetmeliğine göre, uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarete ne denir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Bilgilendirme işareti

DOĞRU CEVAP

C) Emredici işaret

AÇIKLAMA

Uyulması zorunlu bir davranışı gösteren işarete emredici (zorunluluk) işareti denir; mavi dairedir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ A

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre, anlamı ve amacı UYARI İŞARETİ olan renk aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yeşil

DOĞRU CEVAP

B) Sarı

AÇIKLAMA

Uyarı işaretlerinin rengi sarıdır (sarı üçgen, siyah kenar).

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre, anlamı ve amacı UYARI İŞARETİ olan renk aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP**B) Sarı****AÇIKLAMA**

Uyarı işaretlerinin rengi sarıdır (sarı üçgen, siyah kenar).

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 12 · SEÇİMİNİZ C

✘ Yanlış cevap

SORU

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre, anlamı ve amacı UYARI İŞARETİ olan renk aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kırmızı

DOĞRU CEVAP

B) Sarı

AÇIKLAMA

Uyarı işaretlerinin rengi sarıdır (sarı üçgen, siyah kenar).

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ D

✕ Yanlış cevap

SORU

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre, anlamı ve amacı UYARI İŞARETİ olan renk aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Mavi

DOĞRU CEVAP

B) Sarı

AÇIKLAMA

Uyarı işaretlerinin rengi sarıdır (sarı üçgen, siyah kenar).

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ A

✘ Yanlış cevap

SORU

Mavi zemin üzerine beyaz yazı ve şekillerden oluşmuş sağlık ve güvenli işareti, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Acil durumları

DOĞRU CEVAP

D) Zorunluluğu

AÇIKLAMA

Mavi zemin üzerine beyaz şekilli işaret zorunluluk bildirir: baret tak, kulaklık tak gibi.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ B

✘ **Yanlış cevap**

SORU

Mavi zemin üzerine beyaz yazı ve şekillerden oluşmuş sağlık ve güvenli işareti, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Güvenli durumu

DOĞRU CEVAP

D) Zorunluluğu

AÇIKLAMA

Mavi zemin üzerine beyaz şekilli işaret zorunluluk bildirir: baret tak, kulaklık tak gibi.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ C

✕ Yanlış cevap

SORU

Mavi zemin üzerine beyaz yazı ve şekillerden oluşmuş sağlık ve güvenli işareti, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Tehlikeyi

DOĞRU CEVAP

D) Zorunluluğu

AÇIKLAMA

Mavi zemin üzerine beyaz şekilli işaret zorunluluk bildirir: baret tak, kulaklık tak gibi.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

Mavi zemin üzerine beyaz yazı ve şekillerden oluşmuş sağlık ve güvenli işareti, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

DOĞRU CEVAP**D) Zorunluluğu****AÇIKLAMA**

Mavi zemin üzerine beyaz şekilli işaret zorunluluk bildirir: baret tak, kulaklık tak gibi.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 14 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Sarı

DOĞRU CEVAP

B) Yeşil

AÇIKLAMA

Acil kaçış ve ilk yardım işaretleri yeşildir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

DOĞRU CEVAP**B) Yeşil****AÇIKLAMA**

Acil kaçış ve ilk yardım işaretleri yeşildir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 14 · SEÇİMİNİZ C

✗ Yanlış cevap

SORU

Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kırmızı

DOĞRU CEVAP

B) Yeşil

AÇIKLAMA

Acil kaçış ve ilk yardım işaretleri yeşildir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ D

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Mavi

DOĞRU CEVAP

B) Yeşil

AÇIKLAMA

Acil kaçış ve ilk yardım işaretleri yeşildir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ A

× Yanlış cevap

SORU

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre yasak işareti, tehlike alarmı ve yangınla mücadele ekipmanını ifade eden renk aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Sarı

DOĞRU CEVAP

C) Kırmızı

AÇIKLAMA

Kırmızı renk yasak işareti, tehlike alarmı ve yangınla mücadele ekipmanını ifade eder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ B

✘ **Yanlış cevap**

SORU

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre yasak işareti, tehlike alarmı ve yangınla mücadele ekipmanını ifade eden renk aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yeşil

DOĞRU CEVAP

C) Kırmızı

AÇIKLAMA

Kırmızı renk yasak işareti, tehlike alarmı ve yangınla mücadele ekipmanını ifade eder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre yasak işareti, tehlike alarmı ve yangınla mücadele ekipmanını ifade eden renk aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP**C) Kırmızı****AÇIKLAMA**

Kırmızı renk yasak işareti, tehlike alarmı ve yangınla mücadele ekipmanını ifade eder.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 15 · SEÇİMİNİZ D

× Yanlış cevap

SORU

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre yasak işareti, tehlike alarmı ve yangınla mücadele ekipmanını ifade eden renk aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Mavi

DOĞRU CEVAP

C) Kırmızı

AÇIKLAMA

Kırmızı renk yasak işareti, tehlike alarmı ve yangınla mücadele ekipmanını ifade eder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

Güvenlik işaretlerinin kullanımı ile alakalı aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

DOĞRU CEVAP

A) Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal sistemleri kullanılır

AÇIKLAMA

Çok gürültülü ortamda sesli sinyal duyulmayabilir; böyle yerlerde ışıklı sinyal tercih edilir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 16 · SEÇİMİNİZ B

✗ Yanlış cevap

SORU

Güvenlik işaretlerinin kullanımı ile alakalı aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret levhası aynı yerde kullanılmaz

DOĞRU CEVAP

A) Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal sistemleri kullanılır

AÇIKLAMA

Çok gürültülü ortamda sesli sinyal duyulmayabilir; böyle yerlerde ışıklı sinyal tercih edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ C

✗ Yanlış cevap

SORU

Güvenlik işaretlerinin kullanımı ile alakalı aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Birden fazla sesli sinyal, aynı anda kullanılmaz

DOĞRU CEVAP

A) Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal sistemleri kullanılır

AÇIKLAMA

Çok gürültülü ortamda sesli sinyal duyulmayabilir; böyle yerlerde ışıklı sinyal tercih edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ D

✘ Yanlış cevap

SORU

Güvenlik işaretlerinin kullanımı ile alakalı aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) İşaret levhaları belirli aralıklarla yerleştirilir

DOĞRU CEVAP

A) Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal sistemleri kullanılır

AÇIKLAMA

Çok gürültülü ortamda sesli sinyal duyulmayabilir; böyle yerlerde ışıklı sinyal tercih edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

Isı, yanıcı madde ve oksijenin uygun oranda bir araya gelmesi ile başlayan kimyasal olaya ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Erime

DOĞRU CEVAP

D) Yanma

AÇIKLAMA

Isı, yanıcı madde ve oksijenin uygun oranda birleşmesiyle başlayan kimyasal olaya yanma denir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ B

✗ Yanlış cevap

SORU

Isı, yanıcı madde ve oksijenin uygun oranda bir araya gelmesi ile başlayan kimyasal olaya ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Oksitlenme

DOĞRU CEVAP

D) Yanma

AÇIKLAMA

Isı, yanıcı madde ve oksijenin uygun oranda birleşmesiyle başlayan kimyasal olaya yanma denir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ C

✗ Yanlış cevap

SORU

Isı, yanıcı madde ve oksijenin uygun oranda bir araya gelmesi ile başlayan kimyasal olaya ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Çözünme

DOĞRU CEVAP

D) Yanma

AÇIKLAMA

Isı, yanıcı madde ve oksijenin uygun oranda birleşmesiyle başlayan kimyasal olaya yanma denir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

Isı, yanıcı madde ve oksijenin uygun oranda bir araya gelmesi ile başlayan kimyasal olaya ne ad verilir?

DOĞRU CEVAP**D) Yanma****AÇIKLAMA**

Isı, yanıcı madde ve oksijenin uygun oranda birleşmesiyle başlayan kimyasal olaya yanma denir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 18 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

Normal şartlarda aşağıdaki maddelerden hangisi daha çabuk yanar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Normal talaş

DOĞRU CEVAP

C) Yağlı üstübü

AÇIKLAMA

Yağlı üstübü (bez) normal şartlarda en çabuk tutuşan malzemedir; kendiliğinden bile alev alabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ B

✘ Yanlış cevap

SORU

Normal şartlarda aşağıdaki maddelerden hangisi daha çabuk yanar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Islatılmış pamuk

DOĞRU CEVAP

C) Yağlı üstübü

AÇIKLAMA

Yağlı üstübü (bez) normal şartlarda en çabuk tutuşan malzemedir; kendiliğinden bile alev alabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

Normal şartlarda aşağıdaki maddelerden hangisi daha çabuk yanar?

DOĞRU CEVAP**C) Yağlı üstübü****AÇIKLAMA**

Yağlı üstübü (bez) normal şartlarda en çabuk tutuşan malzemedir; kendiliğinden bile alev alabilir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 18 · SEÇİMİNİZ D

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Normal şartlarda aşağıdaki maddelerden hangisi daha çabuk yanar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Islatılmış talaş

DOĞRU CEVAP

C) Yağlı üstübü

AÇIKLAMA

Yağlı üstübü (bez) normal şartlarda en çabuk tutuşan malzemedir; kendiliğinden bile alev alabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

Yanmakta olan yağın üzerine su dökünce aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

DOĞRU CEVAP**A) Yangın büyür.****AÇIKLAMA**

Yanan yağın üzerine su dökülürse su anında buharlaşıp yağı sıçratır, yangın büyür.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 19 · SEÇİMİNİZ B

✗ Yanlış cevap

SORU

Yanmakta olan yağın üzerine su dökünce aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yangın söner.

DOĞRU CEVAP

A) Yangın büyür.

AÇIKLAMA

Yanan yağın üzerine su dökülürse su anında buharlaşıp yağı sıçratır, yangın büyür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ C

✗ Yanlış cevap

SORU

Yanmakta olan yağın üzerine su dökünce aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yangın azalır.

DOĞRU CEVAP

A) Yangın büyür.

AÇIKLAMA

Yanan yağın üzerine su dökülürse su anında buharlaşıp yağı sıçratır, yangın büyür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ D

✕ Yanlış cevap

SORU

Yanmakta olan yağın üzerine su dökünce aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Oksijeni kalmaz.

DOĞRU CEVAP

A) Yangın büyür.

AÇIKLAMA

Yanan yağın üzerine su dökülürse su anında buharlaşıp yağı sıçratır, yangın büyür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

Sıvı yanıcı madde yangınlarında hangi söndürme aracı kullanılması sakıncalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kuru kimyevi toz

DOĞRU CEVAP

B) Su

AÇIKLAMA

Sıvı yanıcı madde yangınında su kullanılmaz; köpük, kuru kimyevi toz ya da CO₂ kullanılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

Sıvı yanıcı madde yangınlarında hangi söndürme aracı kullanılması sakıncalıdır?

DOĞRU CEVAP**B) Su****AÇIKLAMA**

Sıvı yanıcı madde yangınında su kullanılmaz; köpük, kuru kimyevi toz ya da CO₂ kullanılır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 20 · SEÇİMİNİZ C

× Yanlış cevap

SORU

Sıvı yanıcı madde yangınlarında hangi söndürme aracı kullanılması sakıncalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Köpük

DOĞRU CEVAP

B) Su

AÇIKLAMA

Sıvı yanıcı madde yangınında su kullanılmaz; köpük, kuru kimyevi toz ya da CO₂ kullanılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ D

✗ Yanlış cevap

SORU

Sıvı yanıcı madde yangınlarında hangi söndürme aracı kullanılması sakıncalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Karbondioksit

DOĞRU CEVAP

B) Su

AÇIKLAMA

Sıvı yanıcı madde yangınında su kullanılmaz; köpük, kuru kimyevi toz ya da CO₂ kullanılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

Yangın söndürme tüpü kullanarak yangına müdahale sırasında yapılacak hangi işlem yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Tüp pimi çıkarılarak tetiğe basılır

DOĞRU CEVAP

D) Rüzgâr karşı yönden esecek şekilde yangına müdahale edilir

AÇIKLAMA

Söndürücü pimi çekilip tetiğe basılır, rüzgâr arkaya alınır. Rüzgâra karşı müdahale yanlıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ B

× Yanlış cevap

SORU

Yangın söndürme tüpü kullanarak yangına müdahale sırasında yapılacak hangi işlem yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yangına önden arkaya, aşağıdan yukarıya doğru müdahale edilir

DOĞRU CEVAP

D) Rüzgâr karşı yönden esecek şekilde yangına müdahale edilir

AÇIKLAMA

Söndürücü pimi çekilip tetiğe basılır, rüzgâr arkaya alınır. Rüzgâra karşı müdahale yanlıştır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 21 · SEÇİMİNİZ C

**Yanlış cevap****SORU**

Yangın söndürme tüpü kullanarak yangına müdahale sırasında yapılacak hangi işlem yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Birden fazla tüp varsa arka arkaya değil aynı anda ve birlikte kullanılır

DOĞRU CEVAP

D) Rüzgâr karşı yönden esecek şekilde yangına müdahale edilir

AÇIKLAMA

Söndürücü pimi çekilip tetiğe basılır, rüzgâr arkaya alınır. Rüzgâra karşı müdahale yanlıştır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 21 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

Yangın söndürme tüpü kullanarak yangına müdahale sırasında yapılacak hangi işlem yanlıştır?

DOĞRU CEVAP

D) Rüzgâr karşı yönden esecek şekilde yangına müdahale edilir

AÇIKLAMA

Söndürücü pimi çekilip tetiğe basılır, rüzgâr arkaya alınır. Rüzgâra karşı müdahale yanlıştır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 22 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

A) Gazın akışını kesmek

AÇIKLAMA

Gaz yangınında önce gazın akışı kesilir; kaynak kesilmeden söndürülen gaz birikip patlayabilir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 22 · SEÇİMİNİZ B

**Yanlış cevap****SORU**

Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ**B) Köpüklü su dökmek****DOĞRU CEVAP****A) Gazın akışını kesmek****AÇIKLAMA**

Gaz yangınında önce gazın akışı kesilir; kaynak kesilmeden söndürülen gaz birikip patlayabilir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 22 · SEÇİMİNİZ C

✕ Yanlış cevap

SORU

Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Ortamı havalandırmak

DOĞRU CEVAP

A) Gazın akışını kesmek

AÇIKLAMA

Gaz yangınında önce gazın akışı kesilir; kaynak kesilmeden söndürülen gaz birikip patlayabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ D

✗ Yanlış cevap

SORU

Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yanan maddeyi soğutmak

DOĞRU CEVAP

A) Gazın akışını kesmek

AÇIKLAMA

Gaz yangınında önce gazın akışı kesilir; kaynak kesilmeden söndürülen gaz birikip patlayabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

Olası bir gaz kaçağında yerde biriken gaz hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Doğalgaz

DOĞRU CEVAP

B) LPG

AÇIKLAMA

LPG havadan ağırdır, kaçakta yerde ve çukurlarda birikir. Doğal gaz (metan) hafiftir, yukarı çıkar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

Olası bir gaz kaçağında yerde biriken gaz hangisidir?

DOĞRU CEVAP**B) LPG****AÇIKLAMA**

LPG havadan ağırdır, kaçakta yerde ve çukurlarda birikir. Doğal gaz (metan) hafiftir, yukarı çıkar.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 23 · SEÇİMİNİZ C

✗ Yanlış cevap

SORU

Olası bir gaz kaçağında yerde biriken gaz hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Metan gazi

DOĞRU CEVAP

B) LPG

AÇIKLAMA

LPG havadan ağırdır, kaçakta yerde ve çukurlarda birikir. Doğal gaz (metan) hafiftir, yukarı çıkar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ D

✗ Yanlış cevap

SORU

Olası bir gaz kaçağında yerde biriken gaz hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Azot

DOĞRU CEVAP

B) LPG

AÇIKLAMA

LPG havadan ağırdır, kaçakta yerde ve çukurlarda birikir. Doğal gaz (metan) hafiftir, yukarı çıkar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde yangın çıkmasını sağlayan sebepler arasındadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Soğutma sistemi arızası

DOĞRU CEVAP

C) Elektrik sistemindeki kısa devre

AÇIKLAMA

Elektrik sistemindeki kısa devre iş makinelerinde yangının başlıca nedenlerindendir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ B

**Yanlış cevap****SORU**

Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde yangın çıkmasını sağlayan sebepler arasındadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ**B) Şanzıman arızası****DOĞRU CEVAP****C) Elektrik sistemindeki kısa devre****AÇIKLAMA**

Elektrik sistemindeki kısa devre iş makinelerinde yangının başlıca nedenlerindendir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 24 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde yangın çıkmasını sağlayan sebepler arasındadır?

DOĞRU CEVAP**C) Elektrik sistemindeki kısa devre****AÇIKLAMA**

Elektrik sistemindeki kısa devre iş makinelerinde yangının başlıca nedenlerindendir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 24 · SEÇİMİNİZ D

× Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde yangın çıkmasını sağlayan sebepler arasındadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Diferansiyel arızası

DOĞRU CEVAP

C) Elektrik sistemindeki kısa devre

AÇIKLAMA

Elektrik sistemindeki kısa devre iş makinelerinde yangının başlıca nedenlerindendir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 25 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

Aşağıdakilerden hangisi yangının şiddetini arttıran faktörler arasındadır?

DOĞRU CEVAP**A) Rüzgâr****AÇIKLAMA**

Rüzgâr oksijen taşıyarak ve alevi yayarak yangının şiddetini artırır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 25 · SEÇİMİNİZ B

**Yanlış cevap****SORU**

Aşağıdakilerden hangisi yangının şiddetini arttıran faktörler arasındadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ**B) Yağmur****DOĞRU CEVAP****A) Rüzgâr****AÇIKLAMA**

Rüzgâr oksijen taşıyarak ve alevi yayarak yangının şiddetini artırır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 25 · SEÇİMİNİZ C

**Yanlış cevap****SORU**

Aşağıdakilerden hangisi yangının şiddetini arttıran faktörler arasındadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ**C) Kar****DOĞRU CEVAP****A) Rüzgâr****AÇIKLAMA**

Rüzgâr oksijen taşıyarak ve alevi yayarak yangının şiddetini artırır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 25 · SEÇİMİNİZ D

✗ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi yangının şiddetini arttıran faktörler arasındadır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Tipi

DOĞRU CEVAP

A) Rüzgâr

AÇIKLAMA

Rüzgâr oksijen taşıyarak ve alevi yayarak yangının şiddetini artırır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 26 · SEÇİMİNİZ A

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Yangın çıkması durumunda güvenlik personelinin ilk müdahaleyi yapabilmesi için bilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) İşverenin geleceği saati bilmek

DOĞRU CEVAP

B) Yangın söndürücülerinin yerini ve kullanımını bilmek

AÇIKLAMA

İlk müdahale için yangın söndürücülerin yeri ve kullanımı bilinmelidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 26 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

Yangın çıkması durumunda güvenlik personelinin ilk müdahaleyi yapabilmesi için bilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

B) Yangın söndürücülerinin yerini ve kullanımını bilmek

AÇIKLAMA

İlk müdahale için yangın söndürücülerin yeri ve kullanımı bilinmelidir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 26 · SEÇİMİNİZ C

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Yangın çıkması durumunda güvenlik personelinin ilk müdahaleyi yapabilmesi için bilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yangın çıktığında derhal dışarıya kaçmak

DOĞRU CEVAP

B) Yangın söndürücülerinin yerini ve kullanımını bilmek

AÇIKLAMA

İlk müdahale için yangın söndürücülerin yeri ve kullanımı bilinmelidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 26 · SEÇİMİNİZ D

× Yanlış cevap

SORU

Yangın çıkması durumunda güvenlik personelinin ilk müdahaleyi yapabilmesi için bilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yangın çıktığında kendiliğinden sönmelerini beklemek

DOĞRU CEVAP

B) Yangın söndürücülerinin yerini ve kullanımını bilmek

AÇIKLAMA

İlk müdahale için yangın söndürücülerin yeri ve kullanımı bilinmelidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 27 · SEÇİMİNİZ A

**Yanlış cevap****SORU**

Elektrik çarpma riskine karşı elektrik tesisatında aşağıdaki aparatlardan hangisi kullanılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ**A) Acil durum alarmı****DOĞRU CEVAP****C) Kaçak akım rölesi****AÇIKLAMA**

Elektrik tesisatında çarpılmaya karşı kaçak akım rölesi kullanılır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 27 · SEÇİMİNİZ B

**Yanlış cevap****SORU**

Elektrik çarpma riskine karşı elektrik tesisatında aşağıdaki aparatlardan hangisi kullanılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ**B) Güvenlik tertibatı****DOĞRU CEVAP****C) Kaçak akım rölesi****AÇIKLAMA**

Elektrik tesisatında çarpılmaya karşı kaçak akım rölesi kullanılır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 27 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

Elektrik çarpma riskine karşı elektrik tesisatında aşağıdaki aparatlardan hangisi kullanılır?

DOĞRU CEVAP**C) Kaçak akım rölesi****AÇIKLAMA**

Elektrik tesisatında çarpılmaya karşı kaçak akım rölesi kullanılır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 27 · SEÇİMİNİZ D

✗ Yanlış cevap

SORU

Elektrik çarpma riskine karşı elektrik tesisatında aşağıdaki aparatlardan hangisi kullanılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Uyarı flaşörü

DOĞRU CEVAP

C) Kaçak akım rölesi

AÇIKLAMA

Elektrik tesisatında çarpılmaya karşı kaçak akım rölesi kullanılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 28 · SEÇİMİNİZ A

**Yanlış cevap****SORU**

Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Elektrik akımı sigortadan kapatılır

DOĞRU CEVAP

D) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır

AÇIKLAMA

Elektrik akımı asla çıplak elle kontrol edilmez. Akım sigortadan kesilir, çarpılan kişi kuru tahta gibi yalıtkanla kurtarılır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 28 · SEÇİMİNİZ B

**Yanlış cevap****SORU**

Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yangın oluşması durumunda kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile müdahale edilir

DOĞRU CEVAP

D) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır

AÇIKLAMA

Elektrik akımı asla çıplak elle kontrol edilmez. Akım sigortadan kesilir, çarptıran kişi kuru tahta gibi yalıtkanla kurtarılır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 28 · SEÇİMİNİZ C

**Yanlış cevap****SORU**

Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır

DOĞRU CEVAP

D) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır

AÇIKLAMA

Elektrik akımı asla çıplak elle kontrol edilmez. Akım sigortadan kesilir, çarptıran kişi kuru tahta gibi yalıtkanla kurtarılır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 28 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması yanlıştır?

DOĞRU CEVAP

D) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır

AÇIKLAMA

Elektrik akımı asla çıplak elle kontrol edilmez. Akım sigortadan kesilir, çarpılan kişi kuru tahta gibi yalıtkanla kurtarılır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 29 · SEÇİMİNİZ A

✘ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdaki maddelerden hangisi elektriği iletmez?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Çelik çubuk

DOĞRU CEVAP

B) Plastik çubuk

AÇIKLAMA

Plastik elektriği iletmez. Çelik, tuzlu su ve ıslak tahta iletkenidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 29 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

Aşağıdaki maddelerden hangisi elektriği iletmez?

DOĞRU CEVAP**B) Plastik çubuk****AÇIKLAMA**

Plastik elektriği iletmez. Çelik, tuzlu su ve ıslak tahta iletkenidir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 29 · SEÇİMİNİZ C

✗ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdaki maddelerden hangisi elektriği iletmez?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Tuzlu su

DOĞRU CEVAP

B) Plastik çubuk

AÇIKLAMA

Plastik elektriği iletmez. Çelik, tuzlu su ve ıslak tahta iletkenidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 29 · SEÇİMİNİZ D

✗ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdaki maddelerden hangisi elektriği iletmez?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Islak tahta çubuk

DOĞRU CEVAP

B) Plastik çubuk

AÇIKLAMA

Plastik elektriği iletmez. Çelik, tuzlu su ve ıslak tahta iletkenidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 30 · SEÇİMİNİZ A

**Yanlış cevap****SORU**

Antifrizin çevreye etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulamalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Antifrizin suya dökülmesinde herhangi bir sorun yoktur

DOĞRU CEVAP

D) İçeriğindeki kimyasallar nedeniyle zararlıdır ve atıkları geri dönüşüme gönderilmelidir

AÇIKLAMA

Antifriz kimyasal içerdiği için zararlıdır; toprağa, suya, kanalizasyona dökülmez, geri dönüşüme gönderilir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 30 · SEÇİMİNİZ B

**Yanlış cevap****SORU**

Antifrizin çevreye etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulamalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Antifrizin toprağa dökülmesinde herhangi bir sorun yoktur

DOĞRU CEVAP

D) İçeriğindeki kimyasallar nedeniyle zararlıdır ve atıkları geri dönüşüme gönderilmelidir

AÇIKLAMA

Antifriz kimyasal içerdiği için zararlıdır; toprağa, suya, kanalizasyona dökülmez, geri dönüşüme gönderilir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 30 · SEÇİMİNİZ C

✗

Yanlış cevap**SORU**

Antifrizin çevreye etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulamalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Antifrizin kanalizasyona dökülmesinde herhangi bir sorun yoktur

DOĞRU CEVAP

D) İçeriğindeki kimyasallar nedeniyle zararlıdır ve atıkları geri dönüşüme gönderilmelidir

AÇIKLAMA

Antifriz kimyasal içerdiği için zararlıdır; toprağa, suya, kanalizasyona dökülmez, geri dönüşüme gönderilir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 30 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

Antifrizin çevreye etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulamalıdır?

DOĞRU CEVAP

D) İçeriğindeki kimyasallar nedeniyle zararlıdır ve atıkları geri dönüşüme gönderilmelidir

AÇIKLAMA

Antifriz kimyasal içerdiği için zararlıdır; toprağa, suya, kanalizasyona dökülmez, geri dönüşüme gönderilir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 31 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

Atık akülerin çevreye etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Çevreye herhangi bir zararı yoktur

DOĞRU CEVAP

C) Bünyesinde kurşun plakalar ve asit bulunduğundan geri dönüşüme gönderilmelidir

AÇIKLAMA

Atık akü kurşun ve asit içerir; geri dönüşüme gönderilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 31 · SEÇİMİNİZ B

× Yanlış cevap

SORU

Atık akülerin çevreye etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Atık akülerin sadece kutup başları zararlıdır

DOĞRU CEVAP

C) Bünyesinde kurşun plakalar ve asit bulunduğundan geri dönüşüme gönderilmelidir

AÇIKLAMA

Atık akü kurşun ve asit içerir; geri dönüşüme gönderilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 31 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

Atık akülerin çevreye etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

C) Bünyesinde kurşun plakalar ve asit bulunduğundan geri dönüşüme gönderilmelidir

AÇIKLAMA

Atık akü kurşun ve asit içerir; geri dönüşüme gönderilir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 31 · SEÇİMİNİZ D

✗ Yanlış cevap

SORU

Atık akülerin çevreye etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Atık aküler yakılarak zararı ortadan

DOĞRU CEVAP

C) Bünyesinde kurşun plakalar ve asit bulunduğundan geri dönüşüme gönderilmelidir

AÇIKLAMA

Atık akü kurşun ve asit içerir; geri dönüşüme gönderilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 32 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinelerine bakım yapıldıktan sonra çıkarılan atıklar ne yapılmalıdır?

DOĞRU CEVAP

A) Atık toplama kabına alınır

AÇIKLAMA

Bakım atıkları (yağ, filtre) atık toplama kabına alınır, lisanslı firmaya verilir; gömülmez, yakılmaz.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 32 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinelerine bakım yapıldıktan sonra çıkarılan atıklar ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kuyu açılarak toprak altına gömülür

DOĞRU CEVAP

A) Atık toplama kabına alınır

AÇIKLAMA

Bakım atıkları (yağ, filtre) atık toplama kabına alınır, lisanslı firmaya verilir; gömülmez, yakılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 32 · SEÇİMİNİZ C

✗ Yanlış cevap

SORU

İş makinelerine bakım yapıldıktan sonra çıkarılan atıklar ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Görünmeyen bir yere dökülür.

DOĞRU CEVAP

A) Atık toplama kabına alınır

AÇIKLAMA

Bakım atıkları (yağ, filtre) atık toplama kabına alınır, lisanslı firmaya verilir; gömülmez, yakılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 32 · SEÇİMİNİZ D

✗ Yanlış cevap

SORU

İş makinelerine bakım yapıldıktan sonra çıkarılan atıklar ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Atıklar yakılarak imha edilir.

DOĞRU CEVAP

A) Atık toplama kabına alınır

AÇIKLAMA

Bakım atıkları (yağ, filtre) atık toplama kabına alınır, lisanslı firmaya verilir; gömülmez, yakılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 33 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin insanlara verdiği zararlar arasında yer almaz?

DOĞRU CEVAP**A) İşitme kaybı****AÇIKLAMA**

Hava kirliliği nefes darlığı, astım ve akciğer hastalığına yol açar; işitme kaybı gürültünün etkisidir.

[↩ Soruya dön](#)[Testi bitir →](#)

SORU 33 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin insanlara verdiği zararlar arasında yer almaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Nefes darlığı

DOĞRU CEVAP

A) İşitme kaybı

AÇIKLAMA

Hava kirliliği nefes darlığı, astım ve akciğer hastalığına yol açar; işitme kaybı gürültünün etkisidir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 33 · SEÇİMİNİZ C

✘ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin insanlara verdiği zararlar arasında yer almaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Astım

DOĞRU CEVAP

A) İşitme kaybı

AÇIKLAMA

Hava kirliliği nefes darlığı, astım ve akciğer hastalığına yol açar; işitme kaybı gürültünün etkisidir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 33 · SEÇİMİNİZ D

✘ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin insanlara verdiği zararlar arasında yer almaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Akciğer hastalığı

DOĞRU CEVAP

A) İşitme kaybı

AÇIKLAMA

Hava kirliliği nefes darlığı, astım ve akciğer hastalığına yol açar; işitme kaybı gürültünün etkisidir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

TEST BİTTİ

Tebrikler, testi tamamladınız

Yanlış yaptığınız soruların konusuna ünite kitabından bir kez daha bakın; özellikle kırmızı **Hayati Kural** kutularını tekrar okuyun.



İş Makineleri Dijital Eğitim Kitabı

Konuyu tekrar okumak ya da sonraki üniteye geçmek için dokunun



Operatörlük Deneme Sınavları

Genel deneme sınavlarıyla kendinizi ölçün

YENİ ÜMİT İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜK KURSU

 Mareşal Çakmak, Bağcılar Cd. No: 114 Kat: 5,
34610 Güngören / İstanbul

 (0212) 641 91 96

 WhatsApp: 0 555 800 45 29

 www.yeniumitforklift.com