

YÜ

Yeni Ümit İş Makineleri Operatörlük Kursu

MEB YETKİLİ KURUM · OPERATÖRLÜK EĞİTİMİ

ÜNİTE 04 · KONU TESTİ

Makine Kontrolleri ve Bakım

TEST

35 SORU

35

soru

A-D

dört şık

MEB

sınav tarzı

NASIL ÇÖZÜLÜR?

- 1 Soruyu okuyun, cevabınızı düşünün.
- 2 Seçtiğiniz **şıkka dokununuz**; sonuç sayfası açılır.
- 3 Doğru mu, yanlış mı görün, açıklamayı okuyun ve **sonraki soruya** geçin.

SORU

1

35 sorudan 1. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Operatör işe başlamadan önce iş makinesinde aşağıdaki hangi işlemi yapmalıdır?

👉 Cevabı görmek için bir şıkka dokun

A

Operatör, makinenin günlük kontrollerini yaparak işe başlamalıdır.

B

Operatör sadece makinenin motor sıcaklığına bakmalıdır.

C

Operatör, iş makinesinden değil sadece yapacağı işten sorumludur.

D

Operatör sadece makinenin dış aksamlarına bakmalıdır.

SORU

2

35 sorudan 2. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinesinin günlük bakımı kimler tarafından yapılır?

A

İş güvenliği uzmanı tarafından

B

İş makinesi sahibi tarafından

C

Operatör veya yardımcıları tarafından

D

Mühendisler tarafından

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

3

35 sorudan 3. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Operatör yardımcısı iş makinesi bakımlarını hangi sıklıkla kontrol eder?

A

Aylık bakım

B

Günlük bakım

C

Altı aylık bakım

D

Üç aylık bakım

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

4

35 sorudan 4. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinesi motorunun günlük kontrolü yapılırken nelere bakılır?

A Diferansiyel kilidine

B Vites dişlisine

C Klima gazına

D Motor yağına

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

5

35 sorudan 5. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesinin bakımı yapılırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

A

Lastik hava basınçları işe başlamadan lastik soğuk iken kontrol edilir.

B

Yağ ilavesi durumunda motorda hangi cins ve viskozitede yağ kullanılıyorsa aynı yağ ile tamamlanmasına gerek yoktur.

C

Hidrolik yağ seviyesi sistem çalışmaz vaziyette iken kontrol edilir.

D

Bakım amacı ile yapılan sökme, takma işlemlerinde uygun takım ve alet kullanılır, uygun sıkma torku takip edilir.

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

6

35 sorudan 6. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

I. Operatörün giderebileceği basit arızalar

II. Yakıt deposunda biriken suyun belli aralıklarla boşaltılması

III. Üreticinin önerdiği periyodik bakım aralıklarının takibi

Periyodik bakımda yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilir?

A I – III

B I – II – III

C II – III

D I – II

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

7

35 sorudan 7. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinelerinin periyodik kontrollerini (muayeneleri) aşağıdakilerden hangisi yapar?

A

Yetkilendirilmiş makine mühendisi tarafından

B

Operatör tarafından

C

Tamirci tarafından

D

Firma sahibi tarafından

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

8

35 sorudan 8. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A

Makine bakımı düz bir yerde yapılmalı

B

Makinenin bakımı yapılırken tekerlekler bloke edilmeli

C

Makinenin bakımı yapılırken zemin ıslak olmalı

D

Makinenin bakımı yapılırken ataşman uygun konumda sabitlenmeli

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

9

35 sorudan 9. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinesi çalıştırıldığında gösterge panelindeki hangi ikaz lambasının sönmesi gerekir?

A

Yakıt lambası

B

Geri vites lambası

C

El fren lambası

D

Yağ lambası

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

10

35 sorudan 10. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Motor hararet lambası yanarsa ne yaparsınız?

A

Aracın motorunu hemen durdururum

B

Çalışmaya devam ederim

C

Motor devrini yükseltir, sonra düşürürüm

D

Rölanti devresinde bir müddet çalıştırır hararet inmiyorsa motoru durdururum

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

11

35 sorudan 11. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinesinde bulunan manometreye ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A Sıcaklık ölçü aletidir.

B Debi ölçü aletidir.

C Basınç ölçü aletidir.

D Hız ölçü aletidir.

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

12

35 sorudan 12. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinelerinde akışkan gücü olarak basınçlı yağın kullanıldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A Hidrolik

B Fiziksel

C Pnömatik

D Mekanik

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

13

35 sorudan 13. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Operatör İş makinasının hidrolik sistemlerinin bakımı yaparken nelere dikkat edilir?

A

Yağın eskiyip eskimediğine bakılır

B

Hortum ve rekorlar kontrol edilir, kaçak olup olmadığına bakılır

C

Yağın nerden alındığına bakılır

D

Yön kontrol valfleri temizlenir

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

14

35 sorudan 14. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinelerinin hidrolik sisteminde yağ aşırı derecede incelirse hangisi meydana gelir?

A Yağ kaçakları artar

B Yağ kirlenir

C Motor ısısı artar

D Yağ basıncı yükselir

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

15

35 sorudan 15. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinelerinin hidrolik sistemlerinde meydana gelecek güç kaybının muhtemel sebebi hangisi olabilir?

A

İş makinesinin şaftı arızalıdır.

B

İş makinesinin rot ayarları bozuktur.

C

İş makinesinin çalışma saati arızalıdır.

D

İş makinesinin hidrolik pompası arızalıdır.

Cevabı görmek için **bir şıkka dokun**

SORU

16

35 sorudan 16. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinesinin hiçbir ATAŞMANININ çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A Silindirlerdir.

B Motordur.

C Hidrolik pompadır.

D Tork konvertördür.

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

17

35 sorudan 17. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

**Hidrolik tankına YANLIŞ YAĞ
KONULURSA hidrolikte aşağıdaki
arızalardan hangisi meydana gelir?**

A

Basınç ayar valfinin basıncı düşer.

B

Hidrolik bozulur ve köpüklenme olur.

C

Hidrolik bozulmaz, kullanılmaya devam edilir.

D

Yön valfinin (ana kontrol valfi) hızı yükselir.

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

18

35 sorudan 18. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Hidrolik pompa içerisindeki sıvı basıncının sıvının buharlaşma basıncının altına düşmesi ile oluşan duruma ne ad verilir?

A

Kavitasyon

B

Oyuk

C

Oksidasyon

D

Polimerleşme

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU

19

35 sorudan 19. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Hidrolik silindirde hangi tarafta daha fazla güç elde edilir?

A

Piston kolunun olduğu tarafta

B

Yükün olduğu tarafta

C

Piston kolunun olmadığı tarafta

D

Yükün olmadığı tarafta

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

20

35 sorudan 20. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesinde kullanılan hidrolik ve pnömatik sistemlerdeki akışkanı durduran, yönünü değiştiren ve basıncını ayarlayan elemandır?

A

Kompresör

B

Şartlandırıcı

C

Tank

D

Valf

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

21

35 sorudan 21. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi hidrolik kumanda valflerinin görevidir?

A Depodaki yağı emmek

B Kumanda ettiğimiz kol yönüne yağın akışını sağlamak

C Yağı süzmek

D Yağı soğutmak

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

22

35 sorudan 22. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinelerindeki kumanda kollarının amacı aşağıdakilerin hangisinde uygun şekilde ifade edilmiştir?

A

Makinenin içinde bulunan yağı soğutmak

B

Makinenin içinde bulunan yağı süzmek

C

Kumanda ettiğimiz kol yönüne makinenin hareketini sağlamak

D

Makine lastiklerinin havasını ideal basınca ayarlamak

Cevabı görmek için **bir şıkka dokun**

SORU

23

35 sorudan 23. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinesinin şanzımanındaki yağ aşırı ısıyor ise muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şanzıman yağ soğutucusu tıkalıdır

B

Motor yağı kirlidir

C

Motor yağ basıncı düşüktür

D

İş makinesinin kliması soğutma yapmıyordur

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

24

35 sorudan 24. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinelerinde en çok kullanılan şanzıman tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kara tip

B

Mekanik çalışan tip

C

Düz tip

D

Hidrolik tork konvertörlü

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

25

35 sorudan 25. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinesinde kavrama (debriyaj) nerede bulunur?

A

Şaft ile diferansiyel arasında

B

Volan ile vites kutusu arasında

C

Vites kutusu ile şaft arasında

D

Volan ile diferansiyel arasında

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

26

35 sorudan 26. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinesinde şaftın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Motordan aldığı hareketi vites kutusuna iletir.

B

Vites kutusundan aldığı hareketi akslara iletir.

C

Vites kutusundan aldığı hareketi motora iletir.

D

Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele iletir.

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

27

35 sorudan 27. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinesi egzoz frenine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A

Tork konvertördeki fren sistemidir.

B

Diskli fren sistemidir.

C

Egzoz gazının manifoldtan çıkışını önleyerek motoru frenleyen sistemdir.

D

Egzoz gazı emme manifoldundan giren havayı önleyen sistemdir.

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

28

35 sorudan 28. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Turbonun içindeki yüzer yatakların yağlanması nasıl yapılır?

A

Motor yağı ile yağlama yapılır.

B

Vites kutusundan yağlama yapılır.

C

Diferansiyel kutusundan yağlama yapılır.

D

Tork konvertörden yağlama yapılır.

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

29

35 sorudan 29. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinelerini soğuk havalarda kolay çalıştırabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A Yakıtı benzin koyulur

B Yakıtı antifriz eklenir.

C Motora sıcak su dökülür.

D Isıtma (kızdırma) bujileri kullanılır.

Cevabı görmek için **bir şıkka dokun**

SORU

30

35 sorudan 30. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş Makinesinin motoru hava yapıp çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A Yağ filtresi temizlenmemiştir.

B Hidrolik yağ filtresi değiştirilmiştir

C Yakıt filtresi sökülüp temizlenmiştir

D Şanzıman yağı değiştirilmiştir

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

31

35 sorudan 31. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinesi aküsü içerisindeki su seviyesi ne kadar olmalıdır?

A

Peteklerin altında

B

Peteklerin 1cm üstünde

C

Akü kutusu tamamen su doldurulmalıdır

D

Peteklerin 2cm altında

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

32

35 sorudan 32. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

Araçlardaki egzoz susturucu ve ses giderici parçalar için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A

Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz

B

Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

C

Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.

D

Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

33

35 sorudan 33. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinelerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

A

Radyo

B

Görüntü cihazı

C

Yangın söndürme cihazı

D

Klima

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

34

35 sorudan 34. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinelerinde yangın söndürme cihazı nerede bulunur?

A Ataşmana bağlı

B Operatörün yanında

C Motorun yanında

D Yangın söndürme cihazı bulunmaz

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU

35

35 sorudan 35. soru

Şıkka dokunarak cevaplayın

İş makinesinde aşağıdaki
düzeneklerden hangilerinin bulunması
zorunlu değildir?

A

Tepe lambası

B

Geri hareket esnasında sesli uyarı sistemi

C

Yangın söndürücü

D

Havalı korna

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 1 · SEÇİMİNİZ A



Doğru cevap!

SORU

Operatör işe başlamadan önce iş makinesinde aşağıdaki hangi işlemi yapmalıdır?

DOĞRU CEVAP

A) Operatör, makinenin günlük kontrollerini yaparak işe başlamalıdır.

AÇIKLAMA

Operatör işe başlamadan makinenin günlük kontrollerini yapar; yalnızca motor sıcaklığına ya da dış aksamı bakmak yetmez.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 1 · SEÇİMİNİZ B

 Yanlış cevap**SORU**

Operatör işe başlamadan önce iş makinesinde aşağıdaki hangi işlemi yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Operatör sadece makinenin motor sıcaklığına bakmalıdır.

DOĞRU CEVAP

A) Operatör, makinenin günlük kontrollerini yaparak işe başlamalıdır.

AÇIKLAMA

Operatör işe başlamadan makinenin günlük kontrollerini yapar; yalnızca motor sıcaklığına ya da dış aksama bakmak yetmez.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 1 · SEÇİMİNİZ C

✘ Yanlış cevap

SORU

Operatör işe başlamadan önce iş makinesinde aşağıdaki hangi işlemi yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Operatör, iş makinesinden değil sadece yapacağı işten sorumludur.

DOĞRU CEVAP

A) Operatör, makinenin günlük kontrollerini yaparak işe başlamalıdır.

AÇIKLAMA

Operatör işe başlamadan makinenin günlük kontrollerini yapar; yalnızca motor sıcaklığına ya da dış aksama bakmak yetmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ D

 Yanlış cevap**SORU**

Operatör işe başlamadan önce iş makinesinde aşağıdaki hangi işlemi yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Operatör sadece makinenin dış aksamlarına bakmalıdır.

DOĞRU CEVAP

A) Operatör, makinenin günlük kontrollerini yaparak işe başlamalıdır.

AÇIKLAMA

Operatör işe başlamadan makinenin günlük kontrollerini yapar; yalnızca motor sıcaklığına ya da dış aksama bakmak yetmez.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 2 · SEÇİMİNİZ A

✕ Yanlış cevap

SORU

İş makinesinin günlük bakımı kimler tarafından yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) İş güvenliği uzmanı tarafından

DOĞRU CEVAP

C) Operatör veya yardımcıları tarafından

AÇIKLAMA

İş makinesinin günlük bakımını operatör ya da yardımcısı yapar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ B

× Yanlış cevap

SORU

İş makinesinin günlük bakımı kimler tarafından yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) İş makinesi sahibi tarafından

DOĞRU CEVAP

C) Operatör veya yardımcıları tarafından

AÇIKLAMA

İş makinesinin günlük bakımını operatör ya da yardımcısı yapar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinesinin günlük bakımı kimler tarafından yapılır?

DOĞRU CEVAP

C) Operatör veya yardımcıları tarafından

AÇIKLAMA

İş makinesinin günlük bakımını operatör ya da yardımcısı yapar.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 2 · SEÇİMİNİZ D

✗ Yanlış cevap

SORU

İş makinesinin günlük bakımı kimler tarafından yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Mühendisler tarafından

DOĞRU CEVAP

C) Operatör veya yardımcıları tarafından

AÇIKLAMA

İş makinesinin günlük bakımını operatör ya da yardımcısı yapar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ A

✘ Yanlış cevap

SORU

Operatör yardımcısı iş makinesi bakımlarını hangi sıklıkla kontrol eder?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Aylık bakım

DOĞRU CEVAP

B) Günlük bakım

AÇIKLAMA

Operatör yardımcısı makinenin bakımını günlük olarak kontrol eder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

Operatör yardımcısı iş makinesi bakımlarını hangi sıklıkla kontrol eder?

DOĞRU CEVAP**B) Günlük bakım****AÇIKLAMA**

Operatör yardımcısı makinenin bakımını günlük olarak kontrol eder.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 3 · SEÇİMİNİZ C

✕ Yanlış cevap

SORU

Operatör yardımcısı iş makinesi bakımlarını hangi sıklıkla kontrol eder?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Altı aylık bakım

DOĞRU CEVAP

B) Günlük bakım

AÇIKLAMA

Operatör yardımcısı makinenin bakımını günlük olarak kontrol eder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ D

✘ Yanlış cevap

SORU

Operatör yardımcısı iş makinesi bakımlarını hangi sıklıkla kontrol eder?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Üç aylık bakım

DOĞRU CEVAP

B) Günlük bakım

AÇIKLAMA

Operatör yardımcısı makinenin bakımını günlük olarak kontrol eder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ A

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinesi motorunun günlük kontrolü yapılırken nelere bakılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Diferansiyel kilidine

DOĞRU CEVAP

D) Motor yağına

AÇIKLAMA

Motorun günlük kontrolünde motor yağı seviyesine bakılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinesi motorunun günlük kontrolü yapılırken nelere bakılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Vites dişlisine

DOĞRU CEVAP

D) Motor yağına

AÇIKLAMA

Motorun günlük kontrolünde motor yağı seviyesine bakılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ C

✘ Yanlış cevap

SORU

İş makinesi motorunun günlük kontrolü yapılırken nelere bakılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Klima gazına

DOĞRU CEVAP

D) Motor yağına

AÇIKLAMA

Motorun günlük kontrolünde motor yağı seviyesine bakılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinesi motorunun günlük kontrolü yapılırken nelere bakılır?

DOĞRU CEVAP**D) Motor yağına****AÇIKLAMA**

Motorun günlük kontrolünde motor yağı seviyesine bakılır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 5 · SEÇİMİNİZ A

 Yanlış cevap**SORU**

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesinin bakımı yapılırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Lastik hava basınçları işe başlamadan lastik soğuk iken kontrol edilir.

DOĞRU CEVAP

B) Yağ ilavesi durumunda motorda hangi cins ve viskozitede yağ kullanılıyorsa aynı yağ ile tamamlanmasına gerek yoktur.

AÇIKLAMA

Eksilen motor yağı aynı cins ve viskozitedeki yağla tamamlanır; farklı yağ karıştırılmaz. Lastik basıncı soğukken, hidrolik seviye sistem çalışmazken ölçülür.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 5 · SEÇİMİNİZ B



Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesinin bakımı yapılırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

DOĞRU CEVAP

B) Yağ ilavesi durumunda motorda hangi cins ve viskozitede yağ kullanılıyorsa aynı yağ ile tamamlanmasına gerek yoktur.

AÇIKLAMA

Eksilen motor yağı aynı cins ve viskozitedeki yağla tamamlanır; farklı yağ karıştırılmaz. Lastik basıncı soğukken, hidrolik seviye sistem çalışmazken ölçülür.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 5 · SEÇİMİNİZ C

 Yanlış cevap**SORU**

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesinin bakımı yapılırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hidrolik yağ seviyesi sistem çalışmaz vaziyette iken kontrol edilir.

DOĞRU CEVAP

B) Yağ ilavesi durumunda motorda hangi cins ve viskozitede yağ kullanılıyorsa aynı yağ ile tamamlanmasına gerek yoktur.

AÇIKLAMA

Eksilen motor yağı aynı cins ve viskozitedeki yağla tamamlanır; farklı yağ karıştırılmaz. Lastik basıncı soğukken, hidrolik seviye sistem çalışmazken ölçülür.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 5 · SEÇİMİNİZ D

**Yanlış cevap****SORU**

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesinin bakımı yapılırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Bakım amacı ile yapılan sökme, takma işlemlerinde uygun takım ve alet kullanılır, uygun sıkma torku takip edilir.

DOĞRU CEVAP

B) Yağ ilavesi durumunda motorda hangi cins ve viskozitede yağ kullanılıyorsa aynı yağ ile tamamlanmasına gerek yoktur.

AÇIKLAMA

Eksilen motor yağı aynı cins ve viskozitedeki yağla tamamlanır; farklı yağ karıştırılmaz. Lastik basıncı soğukken, hidrolik seviye sistem çalışmazken ölçülür.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 6 · SEÇİMİNİZ A

✗ **Yanlış cevap**

SORU

- I. Operatörün giderebileceği basit arızalar
II. Yakıt deposunda biriken suyun belli aralıklarla boşaltılması
III. Üreticinin önerdiği periyodik bakım aralıklarının takibi
- Periyodik bakımda yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) I – III

DOĞRU CEVAP

B) I – II – III

AÇIKLAMA

Periyodik bakımda basit arızalar giderilir, depoda biriken su boşaltılır ve üreticinin önerdiği bakım aralıklarına uyulur.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 6 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

- I. Operatörün giderebileceği basit arızalar
II. Yakıt deposunda biriken suyun belli aralıklarla boşaltılması
III. Üreticinin önerdiği periyodik bakım aralıklarının takibi
- Periyodik bakımda yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilir?

DOĞRU CEVAP**B) I – II – III****AÇIKLAMA**

Periyodik bakımda basit arızalar giderilir, depoda biriken su boşaltılır ve üreticinin önerdiği bakım aralıklarına uyulur.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 6 · SEÇİMİNİZ C

✗ **Yanlış cevap**

SORU

- I. Operatörün giderebileceği basit arızalar
II. Yakıt deposunda biriken suyun belli aralıklarla boşaltılması
III. Üreticinin önerdiği periyodik bakım aralıklarının takibi
- Periyodik bakımda yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) II – III

DOĞRU CEVAP

B) I – II – III

AÇIKLAMA

Periyodik bakımda basit arızalar giderilir, depoda biriken su boşaltılır ve üreticinin önerdiği bakım aralıklarına uyulur.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 6 · SEÇİMİNİZ D

✗ **Yanlış cevap**

SORU

- I. Operatörün giderebileceği basit arızalar
II. Yakıt deposunda biriken suyun belli aralıklarla boşaltılması
III. Üreticinin önerdiği periyodik bakım aralıklarının takibi
- Periyodik bakımda yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) I - II

DOĞRU CEVAP

B) I – II – III

AÇIKLAMA

Periyodik bakımda basit arızalar giderilir, depoda biriken su boşaltılır ve üreticinin önerdiği bakım aralıklarına uyulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinelerinin periyodik kontrollerini (muayeneleri) aşağıdakilerden hangisi yapar?

DOĞRU CEVAP

A) Yetkilendirilmiş makine mühendisi tarafından

AÇIKLAMA

İş makinelerinin periyodik kontrolünü yetkilendirilmiş makine mühendisi yapar.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 7 · SEÇİMİNİZ B

✘ Yanlış cevap

SORU

İş makinelerinin periyodik kontrollerini (muayeneleri) aşağıdakilerden hangisi yapar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Operatör tarafından

DOĞRU CEVAP

A) Yetkilendirilmiş makine mühendisi tarafından

AÇIKLAMA

İş makinelerinin periyodik kontrolünü yetkilendirilmiş makine mühendisi yapar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ C

**Yanlış cevap****SORU**

İş makinelerinin periyodik kontrollerini (muayeneleri) aşağıdakilerden hangisi yapar?

SİZİN SEÇİMİNİZ**C)** Tamirci tarafından**DOĞRU CEVAP****A)** Yetkilendirilmiş makine mühendisi tarafından**AÇIKLAMA**

İş makinelerinin periyodik kontrolünü yetkilendirilmiş makine mühendisi yapar.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 7 · SEÇİMİNİZ D

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinelerinin periyodik kontrollerini (muayeneleri) aşağıdakilerden hangisi yapar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Firma sahibi tarafından

DOĞRU CEVAP

A) Yetkilendirilmiş makine mühendisi tarafından

AÇIKLAMA

İş makinelerinin periyodik kontrolünü yetkilendirilmiş makine mühendisi yapar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ A

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Makine bakımı düz bir yerde yapılmalı

DOĞRU CEVAP

C) Makinenin bakımı yapılırken zemin ıslak olmalı

AÇIKLAMA

Bakım düz zeminde, tekerlekler bloke edilerek ve ataşman sabitlenerek yapılır; ıslak zemin kayma ve elektrik riski yaratır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ B

× Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Makinenin bakımı yapılırken tekerlekler bloke edilmeli

DOĞRU CEVAP

C) Makinenin bakımı yapılırken zemin ıslak olmalı

AÇIKLAMA

Bakım düz zeminde, tekerlekler bloke edilerek ve ataşman sabitlenerek yapılır; ıslak zemin kayma ve elektrik riski yaratır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 8 · SEÇİMİNİZ C



Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

DOĞRU CEVAP

C) Makinenin bakımı yapılırken zemin ıslak olmalı

AÇIKLAMA

Bakım düz zeminde, tekerlekler bloke edilerek ve ataşman sabitlenerek yapılır; ıslak zemin kayma ve elektrik riski yaratır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 8 · SEÇİMİNİZ D

**Yanlış cevap****SORU**

Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Makinenin bakımı yapılırken ataşman uygun konumda sabitlenmeli

DOĞRU CEVAP

C) Makinenin bakımı yapılırken zemin ıslak olmalı

AÇIKLAMA

Bakım düz zeminde, tekerlekler bloke edilerek ve ataşman sabitlenerek yapılır; ıslak zemin kayma ve elektrik riski yaratır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 9 · SEÇİMİNİZ A

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinesi çalıştırıldığında gösterge panelindeki hangi ikaz lambasının sönmesi gerekir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yakıt lambası

DOĞRU CEVAP

D) Yağ lambası

AÇIKLAMA

Motor çalışınca yağ basıncı ikaz lambası sönmelidir; sönmüyorsa yağ basıncı yoktur, motor hemen durdurulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinesi çalıştırıldığında gösterge panelindeki hangi ikaz lambasının sönmesi gerekir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Geri vites lambası

DOĞRU CEVAP

D) Yağ lambası

AÇIKLAMA

Motor çalışınca yağ basıncı ikaz lambası sönmelidir; sönmüyorsa yağ basıncı yoktur, motor hemen durdurulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ C

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinesi çalıştırıldığında gösterge panelindeki hangi ikaz lambasının sönmesi gerekir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) El fren lambası

DOĞRU CEVAP

D) Yağ lambası

AÇIKLAMA

Motor çalışınca yağ basıncı ikaz lambası sönmelidir; sönmüyorsa yağ basıncı yoktur, motor hemen durdurulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinesi çalıştırıldığında gösterge panelindeki hangi ikaz lambasının sönmesi gerekir?

DOĞRU CEVAP**D) Yağ lambası****AÇIKLAMA**

Motor çalışınca yağ basıncı ikaz lambası sönmelidir; sönmüyorsa yağ basıncı yoktur, motor hemen durdurulur.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 10 · SEÇİMİNİZ A

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Motor hararet lambası yanarsa ne yaparsınız?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Aracın motorunu hemen durdururum

DOĞRU CEVAP

D) Rölanti devresinde bir müddet çalıştırır hararet inmiyorsa motoru durdururum

AÇIKLAMA

Hararet lambası yanınca motor bir süre rölantide çalıştırılarak soğutulur; hararet düşmezse motor durdurulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Motor hararet lambası yanarsa ne yaparsınız?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Çalışmaya devam ederim

DOĞRU CEVAP

D) Rölanti devresinde bir müddet çalıştırır hararet inmiyorsa motoru durdururum

AÇIKLAMA

Hararet lambası yanınca motor bir süre rölantide çalıştırılarak soğutulur; hararet düşmezse motor durdurulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ C

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Motor hararet lambası yanarsa ne yaparsınız?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Motor devrini yükseltir, sonra düşürürüm

DOĞRU CEVAP

D) Rölanti devresinde bir müddet çalıştırır hararet inmiyorsa motoru durdururum

AÇIKLAMA

Hararet lambası yanınca motor bir süre rölantide çalıştırılarak soğutulur; hararet düşmezse motor durdurulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

Motor hararet lambası yanarsa ne yaparsınız?

DOĞRU CEVAP

D) Rölanti devresinde bir müddet çalıştırır hararet inmiyorsa motoru durdururum

AÇIKLAMA

Hararet lambası yanınca motor bir süre rölantide çalıştırılarak soğutulur; hararet düşmezse motor durdurulur.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 11 · SEÇİMİNİZ A

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinesinde bulunan manometreye ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Sıcaklık ölçü aletidir.

DOĞRU CEVAP

C) Basınç ölçü aletidir.

AÇIKLAMA

Manometre basınç ölçen göstergedir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinesinde bulunan manometreye ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Debi ölçü aletidir.

DOĞRU CEVAP

C) Basınç ölçü aletidir.

AÇIKLAMA

Manometre basınç ölçen göstergedir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinesinde bulunan manometreye ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

C) Basınç ölçü aletidir.

AÇIKLAMA

Manometre basınç ölçen göstergedir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 11 · SEÇİMİNİZ D

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinesinde bulunan manometreye ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Hız ölçü aletidir.

DOĞRU CEVAP

C) Basınç ölçü aletidir.

AÇIKLAMA

Manometre basınç ölçen göstergedir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinelerinde akışkan gücü olarak basınçlı yağın kullanıldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP**A) Hidrolik****AÇIKLAMA**

Basınçlı yağı akışkan güç olarak kullanan sisteme hidrolik sistem denir; basınçlı hava kullanan sistem pnömatiktir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 12 · SEÇİMİNİZ B

✘ Yanlış cevap

SORU

İş makinelerinde akışkan gücü olarak basınçlı yağın kullanıldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Fiziksel

DOĞRU CEVAP

A) Hidrolik

AÇIKLAMA

Basınçlı yağı akışkan güç olarak kullanan sisteme hidrolik sistem denir; basınçlı hava kullanan sistem pnömatiktir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ C

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinelerinde akışkan gücü olarak basınçlı yağın kullanıldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Pnömatik

DOĞRU CEVAP

A) Hidrolik

AÇIKLAMA

Basınçlı yağı akışkan güç olarak kullanan sisteme hidrolik sistem denir; basınçlı hava kullanan sistem pnömatiktir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ D

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinelerinde akışkan gücü olarak basınçlı yağın kullanıldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Mekanik

DOĞRU CEVAP

A) Hidrolik

AÇIKLAMA

Basınçlı yağı akışkan güç olarak kullanan sisteme hidrolik sistem denir; basınçlı hava kullanan sistem pnömatiktir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ A

✘ Yanlış cevap

SORU

Operatör iş makinasının hidrolik sistemlerinin bakımı yaparken nelere dikkat edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yağın eskiyip eskimediğine bakılır

DOĞRU CEVAP

B) Hortum ve rekorlar kontrol edilir, kaçak olup olmadığına bakılır

AÇIKLAMA

Hidrolik bakımda hortum ve rakorlar kontrol edilir, kaçak olup olmadığına bakılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

Operatör iş makinasının hidrolik sistemlerinin bakımı yaparken nelere dikkat edilir?

DOĞRU CEVAP

B) Hortum ve rekorlar kontrol edilir, kaçak olup olmadığına bakılır

AÇIKLAMA

Hidrolik bakımda hortum ve rakorlar kontrol edilir, kaçak olup olmadığına bakılır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 13 · SEÇİMİNİZ C

✘ Yanlış cevap

SORU

Operatör iş makinasının hidrolik sistemlerinin bakımı yaparken nelere dikkat edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yağın nerden alındığına bakılır

DOĞRU CEVAP

B) Hortum ve rekorlar kontrol edilir, kaçak olup olmadığına bakılır

AÇIKLAMA

Hidrolik bakımda hortum ve rakorlar kontrol edilir, kaçak olup olmadığına bakılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ D

✗ Yanlış cevap

SORU

Operatör iş makinasının hidrolik sistemlerinin bakımı yaparken nelere dikkat edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yön kontrol valfleri temizlenir

DOĞRU CEVAP

B) Hortum ve rekorlar kontrol edilir, kaçak olup olmadığına bakılır

AÇIKLAMA

Hidrolik bakımda hortum ve rakorlar kontrol edilir, kaçak olup olmadığına bakılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinelerinin hidrolik sisteminde yağ aşırı derecede incelirse hangisi meydana gelir?

DOĞRU CEVAP**A) Yağ kaçakları artar****AÇIKLAMA**

Hidrolik yağ aşırı ısınıp incelirse kaçaklar artar, sistem güç kaybeder.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 14 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinelerinin hidrolik sisteminde yağ aşırı derecede incelirse hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yağ kirlenir

DOĞRU CEVAP

A) Yağ kaçakları artar

AÇIKLAMA

Hidrolik yağ aşırı ısınıp incelirse kaçaklar artar, sistem güç kaybeder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ C

× Yanlış cevap

SORU

İş makinelerinin hidrolik sisteminde yağ aşırı derecede incelirse hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Motor ısısı artar

DOĞRU CEVAP

A) Yağ kaçakları artar

AÇIKLAMA

Hidrolik yağ aşırı ısınıp incelirse kaçaklar artar, sistem güç kaybeder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ D

✗ Yanlış cevap

SORU

İş makinelerinin hidrolik sisteminde yağ aşırı derecede incelirse hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yağ basıncı yükselir

DOĞRU CEVAP

A) Yağ kaçaqları artar

AÇIKLAMA

Hidrolik yağ aşırı ısınıp incelirse kaçaqlar artar, sistem güç kaybeder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ A

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinelerinin hidrolik sistemlerinde meydana gelecek güç kaybının muhtemel sebebi hangisi olabilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) İş makinesinin şaftı arızalıdır.

DOĞRU CEVAP

D) İş makinesinin hidrolik pompası arızalıdır.

AÇIKLAMA

Hidrolik sistemdeki güç kaybının muhtemel sebebi hidrolik pompa arızasıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ B

× Yanlış cevap

SORU

İş makinelerinin hidrolik sistemlerinde meydana gelecek güç kaybının muhtemel sebebi hangisi olabilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) İş makinesinin rot ayarları bozuktur.

DOĞRU CEVAP

D) İş makinesinin hidrolik pompası arızalıdır.

AÇIKLAMA

Hidrolik sistemdeki güç kaybının muhtemel sebebi hidrolik pompa arızasıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ C

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinelerinin hidrolik sistemlerinde meydana gelecek güç kaybının muhtemel sebebi hangisi olabilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) İş makinesinin çalışma saati arızalıdır.

DOĞRU CEVAP

D) İş makinesinin hidrolik pompası arızalıdır.

AÇIKLAMA

Hidrolik sistemdeki güç kaybının muhtemel sebebi hidrolik pompa arızasıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinelerinin hidrolik sistemlerinde meydana gelecek güç kaybının muhtemel sebebi hangisi olabilir?

DOĞRU CEVAP

D) İş makinesinin hidrolik pompası arızalıdır.

AÇIKLAMA

Hidrolik sistemdeki güç kaybının muhtemel sebebi hidrolik pompa arızasıdır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 16 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

İş makinesinin hiçbir ATAŞMANININ çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Silindirlerdir.

DOĞRU CEVAP

C) Hidrolik pompadır.

AÇIKLAMA

Hiçbir ataşman çalışmıyorsa sorun ortak noktadadır: hidrolik pompa.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ B

✘ Yanlış cevap

SORU

İş makinesinin hiçbir ATAŞMANININ çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Motordur.

DOĞRU CEVAP

C) Hidrolik pompadır.

AÇIKLAMA

Hiçbir ataşman çalışmıyorsa sorun ortak noktadadır: hidrolik pompa.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinesinin hiçbir ATAŞMANININ çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP**C) Hidrolik pompadır.****AÇIKLAMA**

Hiçbir ataşman çalışmıyorsa sorun ortak noktadadır: hidrolik pompa.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 16 · SEÇİMİNİZ D

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinesinin hiçbir ATAŞMANININ çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Tork konvertördür.

DOĞRU CEVAP

C) Hidrolik pompadır.

AÇIKLAMA

Hiçbir ataşman çalışmıyorsa sorun ortak noktadadır: hidrolik pompa.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ A

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Hidrolik tankına YANLIŞ YAĞ KONULURSA hidrolikte aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Basınç ayar valfinin basıncı düşer.

DOĞRU CEVAP

B) Hidrolik bozulur ve köpüklenme olur.

AÇIKLAMA

Hidrolik tanka yanlış yağ konursa yağ bozulur ve köpüklenme olur; sistem zarar görür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

Hidrolik tankına YANLIŞ YAĞ KONULURSA hidrolikte aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

DOĞRU CEVAP

B) Hidrolik bozulur ve köpüklenme olur.

AÇIKLAMA

Hidrolik tanka yanlış yağ konursa yağ bozulur ve köpüklenme olur; sistem zarar görür.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 17 · SEÇİMİNİZ C

✕ Yanlış cevap

SORU

Hidrolik tankına YANLIŞ YAĞ KONULURSA hidrolikte aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hidrolik bozulmaz, kullanılmaya devam edilir.

DOĞRU CEVAP

B) Hidrolik bozulur ve köpüklenme olur.

AÇIKLAMA

Hidrolik tanka yanlış yağ konursa yağ bozulur ve köpüklenme olur; sistem zarar görür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ D

✕ Yanlış cevap

SORU

Hidrolik tankına YANLIŞ YAĞ KONULURSA hidrolikte aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yön valfinin (ana kontrol valfi) hızı yükselir.

DOĞRU CEVAP

B) Hidrolik bozulur ve köpüklenme olur.

AÇIKLAMA

Hidrolik tanka yanlış yağ konursa yağ bozulur ve köpüklenme olur; sistem zarar görür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

Hidrolik pompa içerisindeki sıvı basıncının sıvının buharlaşma basıncının altına düşmesi ile oluşan duruma ne ad verilir?

DOĞRU CEVAP**A) Kavitasyon****AÇIKLAMA**

Pompa içindeki basınç sıvının buharlaşma basıncının altına düşünce oluşan kabarcıklı duruma kavitasyon denir; pompayı aşındırır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 18 · SEÇİMİNİZ B

✘ Yanlış cevap

SORU

Hidrolik pompa içerisindeki sıvı basıncının sıvının buharlaşma basıncının altına düşmesi ile oluşan duruma ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Oyuk

DOĞRU CEVAP

A) Kavitasyon

AÇIKLAMA

Pompa içindeki basınç sıvının buharlaşma basıncının altına düşünce oluşan kabarcıklı duruma kavitasyon denir; pompayı aşındırır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ C

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Hidrolik pompa içerisindeki sıvı basıncının sıvının buharlaşma basıncının altına düşmesi ile oluşan duruma ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Oksidasyon

DOĞRU CEVAP

A) Kavitasyon

AÇIKLAMA

Pompa içindeki basınç sıvının buharlaşma basıncının altına düşünce oluşan kabarcıklı duruma kavitasyon denir; pompayı aşındırır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 18 · SEÇİMİNİZ D

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Hidrolik pompa içerisindeki sıvı basıncının sıvının buharlaşma basıncının altına düşmesi ile oluşan duruma ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Polimerleşme

DOĞRU CEVAP

A) Kavitasyon

AÇIKLAMA

Pompa içindeki basınç sıvının buharlaşma basıncının altına düşünce oluşan kabarcıklı duruma kavitasyon denir; pompayı aşındırır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ A

✘ Yanlış cevap

SORU

Hidrolik silindirde hangi tarafta daha fazla güç elde edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Piston kolunun olduğu tarafta

DOĞRU CEVAP

C) Piston kolunun olmadığı tarafta

AÇIKLAMA

Hidrolik silindirde piston kolunun olmadığı tarafta yağın bastığı alan daha büyüktür, bu yüzden daha fazla güç elde edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Hidrolik silindirde hangi tarafta daha fazla güç elde edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yükün olduğu tarafta

DOĞRU CEVAP

C) Piston kolunun olmadığı tarafta

AÇIKLAMA

Hidrolik silindirde piston kolunun olmadığı tarafta yağın bastığı alan daha büyüktür, bu yüzden daha fazla güç elde edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

Hidrolik silindirde hangi tarafta daha fazla güç elde edilir?

DOĞRU CEVAP

C) Piston kolunun olmadığı tarafta

AÇIKLAMA

Hidrolik silindirde piston kolunun olmadığı tarafta yağın bastığı alan daha büyüktür, bu yüzden daha fazla güç elde edilir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 19 · SEÇİMİNİZ D

× Yanlış cevap

SORU

Hidrolik silindirde hangi tarafta daha fazla güç elde edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yükün olmadığı tarafta

DOĞRU CEVAP

C) Piston kolunun olmadığı tarafta

AÇIKLAMA

Hidrolik silindirde piston kolunun olmadığı tarafta yağın bastığı alan daha büyüktür, bu yüzden daha fazla güç elde edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ A

✘ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesinde kullanılan hidrolik ve pnömatik sistemlerdeki akışkanı durduran, yönünü değiştiren ve basıncını ayarlayan elemandır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kompresör

DOĞRU CEVAP

D) Valf

AÇIKLAMA

Akışkanı durduran, yönünü değiştiren ve basıncını ayarlayan eleman valftir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesinde kullanılan hidrolik ve pnömatik sistemlerdeki akışkanı durduran, yönünü değiştiren ve basıncını ayarlayan elemandır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Şartlandırıcı

DOĞRU CEVAP

D) Valf

AÇIKLAMA

Akışkanı durduran, yönünü değiştiren ve basıncını ayarlayan eleman valftir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ C

✗ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesinde kullanılan hidrolik ve pnömatik sistemlerdeki akışkanı durduran, yönünü değiştiren ve basıncını ayarlayan elemandır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Tank

DOĞRU CEVAP

D) Valf

AÇIKLAMA

Akışkanı durduran, yönünü değiştiren ve basıncını ayarlayan eleman valftir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesinde kullanılan hidrolik ve pnömatik sistemlerdeki akışkanı durduran, yönünü değiştiren ve basıncını ayarlayan elemandır?

DOĞRU CEVAP**D) Valf****AÇIKLAMA**

Akışkanı durduran, yönünü değiştiren ve basıncını ayarlayan eleman valftir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 21 · SEÇİMİNİZ A

✘ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi hidrolik kumanda valflerinin görevidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Depodaki yağı emmek

DOĞRU CEVAP

B) Kumanda ettiğimiz kol yönüne yağın akışını sağlamak

AÇIKLAMA

Hidrolik kumanda valfi, yağı kumanda edilen kolun yönüne yönlendirir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

Aşağıdakilerden hangisi hidrolik kumanda valflerinin görevidir?

DOĞRU CEVAP

B) Kumanda ettiğimiz kol yönüne yağın akışını sağlamak

AÇIKLAMA

Hidrolik kumanda valfi, yağı kumanda edilen kolun yönüne yönlendirir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 21 · SEÇİMİNİZ C

× Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi hidrolik kumanda valflerinin görevidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yağı süzmek

DOĞRU CEVAP

B) Kumanda ettiğimiz kol yönüne yağın akışını sağlamak

AÇIKLAMA

Hidrolik kumanda valfi, yağı kumanda edilen kolun yönüne yönlendirir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ D

✘ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi hidrolik kumanda valflerinin görevidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yağı soğutmak

DOĞRU CEVAP

B) Kumanda ettiğimiz kol yönüne yağın akışını sağlamak

AÇIKLAMA

Hidrolik kumanda valfi, yağı kumanda edilen kolun yönüne yönlendirir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

İş makinelerindeki kumanda kollarının amacı aşağıdakilerin hangisinde uygun şekilde ifade edilmiştir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Makinenin içinde bulunan yağı soğutmak

DOĞRU CEVAP

C) Kumanda ettiğimiz kol yönüne makinenin hareketini sağlamak

AÇIKLAMA

Kumanda kolları, kolu ittiğimiz yönde makinenin ve ataşmanın hareket etmesini sağlar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinelerindeki kumanda kollarının amacı aşağıdakilerin hangisinde uygun şekilde ifade edilmiştir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Makinenin içinde bulunan yağı süzmek

DOĞRU CEVAP

C) Kumanda ettiğimiz kol yönüne makinenin hareketini sağlamak

AÇIKLAMA

Kumanda kolları, kolu ittiğimiz yönde makinenin ve ataşmanın hareket etmesini sağlar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinelerindeki kumanda kollarının amacı aşağıdakilerin hangisinde uygun şekilde ifade edilmiştir?

DOĞRU CEVAP

C) Kumanda ettiğimiz kol yönüne makinenin hareketini sağlamak

AÇIKLAMA

Kumanda kolları, kolu ittiğimiz yönde makinenin ve ataşmanın hareket etmesini sağlar.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 22 · SEÇİMİNİZ D

**Yanlış cevap****SORU**

İş makinelerindeki kumanda kollarının amacı aşağıdakilerin hangisinde uygun şekilde ifade edilmiştir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Makine lastiklerinin havasını ideal basınca ayarlamak

DOĞRU CEVAP

C) Kumanda ettiğimiz kol yönüne makinenin hareketini sağlamak

AÇIKLAMA

Kumanda kolları, kolu ittiğimiz yönde makinenin ve ataşmanın hareket etmesini sağlar.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 23 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinesinin şanzımanındaki yağ aşırı ısınıyor ise muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

A) Şanzıman yağ soğutucusu tıkalıdır

AÇIKLAMA

Şanzıman yağı aşırı ısınıyorsa muhtemel sebep şanzıman yağ soğutucusunun tıkanmasıdır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 23 · SEÇİMİNİZ B

✗ Yanlış cevap

SORU

İş makinesinin şanzımanındaki yağ aşırı ısınıyor ise muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Motor yağı kirlidir

DOĞRU CEVAP

A) Şanzıman yağ soğutucusu tıkalıdır

AÇIKLAMA

Şanzıman yağı aşırı ısınıyorsa muhtemel sebep şanzıman yağ soğutucusunun tıkanmasıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ C

× Yanlış cevap

SORU

İş makinesinin şanzımanındaki yağ aşırı ısınıyor ise muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Motor yağ basıncı düşüktür

DOĞRU CEVAP

A) Şanzıman yağ soğutucusu tıkalıdır

AÇIKLAMA

Şanzıman yağı aşırı ısınıyorsa muhtemel sebep şanzıman yağ soğutucusunun tıkanmasıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ D

**Yanlış cevap****SORU**

İş makinesinin şanzımanındaki yağ aşırı ısınıyor ise muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) İş makinesinin kliması soğutma yapmıyordur

DOĞRU CEVAP

A) Şanzıman yağ soğutucusu tıkalıdır

AÇIKLAMA

Şanzıman yağı aşırı ısınıyorsa muhtemel sebep şanzıman yağ soğutucusunun tıkanmasıdır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 24 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

İş makinelerinde en çok kullanılan şanzıman tipi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kara tip

DOĞRU CEVAP

D) Hidrolik tork konvertörlü

AÇIKLAMA

İş makinelerinde en çok hidrolik tork konvertörlü şanzıman kullanılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ B

✘ Yanlış cevap

SORU

İş makinelerinde en çok kullanılan şanzıman tipi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Mekanik çalışan tip

DOĞRU CEVAP

D) Hidrolik tork konvertörlü

AÇIKLAMA

İş makinelerinde en çok hidrolik tork konvertörlü şanzıman kullanılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ C

**Yanlış cevap****SORU**

İş makinelerinde en çok kullanılan şanzıman tipi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ**C) Düz tip****DOĞRU CEVAP****D) Hidrolik tork konvertörlü****AÇIKLAMA**

İş makinelerinde en çok hidrolik tork konvertörlü şanzıman kullanılır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 24 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinelerinde en çok kullanılan şanzıman tipi aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP**D) Hidrolik tork konvertörlü****AÇIKLAMA**

İş makinelerinde en çok hidrolik tork konvertörlü şanzıman kullanılır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 25 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

İş makinesinde kavrama (debriyaj) nerede bulunur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Şaft ile diferansiyel arasında

DOĞRU CEVAP

B) Volan ile vites kutusu arasında

AÇIKLAMA

Kavrama (debriyaj) volan ile vites kutusu arasında bulunur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 25 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinesinde kavrama (debriyaj) nerede bulunur?

DOĞRU CEVAP

B) Volan ile vites kutusu arasında

AÇIKLAMA

Kavrama (debriyaj) volan ile vites kutusu arasında bulunur.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 25 · SEÇİMİNİZ C

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinesinde kavrama (debriyaj) nerede bulunur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Vites kutusu ile şaft arasında

DOĞRU CEVAP

B) Volan ile vites kutusu arasında

AÇIKLAMA

Kavrama (debriyaj) volan ile vites kutusu arasında bulunur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 25 · SEÇİMİNİZ D

✗ Yanlış cevap

SORU

İş makinesinde kavrama (debriyaj) nerede bulunur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Volan ile diferansiyel arasında

DOĞRU CEVAP

B) Volan ile vites kutusu arasında

AÇIKLAMA

Kavrama (debriyaj) volan ile vites kutusu arasında bulunur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 26 · SEÇİMİNİZ A

**Yanlış cevap****SORU**

İş makinesinde şaftın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Motordan aldığı hareketi vites kutusuna iletir.

DOĞRU CEVAP

D) Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele iletir.

AÇIKLAMA

Şaft vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele iletir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 26 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinesinde şaftın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Vites kutusundan aldığı hareketi akslara iletir.

DOĞRU CEVAP

D) Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele iletir.

AÇIKLAMA

Şaft vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele iletir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 26 · SEÇİMİNİZ C

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinesinde şaftın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Vites kutusundan aldığı hareketi motora iletir.

DOĞRU CEVAP

D) Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele iletir.

AÇIKLAMA

Şaft vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele iletir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 26 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinesinde şaftın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

D) Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele iletir.

AÇIKLAMA

Şaft vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele iletir.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 27 · SEÇİMİNİZ A

**Yanlış cevap****SORU**

İş makinesi egzoz frenine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Tork konvertördeki fren sistemidir.

DOĞRU CEVAP

C) Egzoz gazının manifoldtan çıkışını önleyerek motoru frenleyen sistemdir.

AÇIKLAMA

Egzoz freni egzoz gazının manifoldtan çıkışını kısararak motoru frenler; fren balatalarının yükünü azaltır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 27 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinesi egzoz frenine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Diskli fren sistemidir.

DOĞRU CEVAP

C) Egzoz gazının manifoldtan çıkışını önleyerek motoru frenleyen sistemdir.

AÇIKLAMA

Egzoz freni egzoz gazının manifoldtan çıkışını kısararak motoru frenler; fren balatalarının yükünü azaltır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 27 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinesi egzoz frenine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

C) Egzoz gazının manifoldtan çıkışını önleyerek motoru frenleyen sistemdir.

AÇIKLAMA

Egzoz freni egzoz gazının manifoldtan çıkışını kısarak motoru frenler; fren balatalarının yükünü azaltır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 27 · SEÇİMİNİZ D

✘ Yanlış cevap

SORU

İş makinesi egzoz frenine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Egzoz gazı emme manifoldundan giren havayı önleyen sistemdir.

DOĞRU CEVAP

C) Egzoz gazının manifoldtan çıkışını önleyerek motoru frenleyen sistemdir.

AÇIKLAMA

Egzoz freni egzoz gazının manifoldtan çıkışını kısarak motoru frenler; fren balatalarının yükünü azaltır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 28 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

Turbonun içindeki yüzer yatakların yağlanması nasıl yapılır?

DOĞRU CEVAP

A) Motor yağı ile yağlama yapılır.

AÇIKLAMA

Turbonun yüzer yatakları motor yağıyla yağlanır; bu yüzden turbolu motor durdurulmadan önce rölantide bir süre soğutulur.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 28 · SEÇİMİNİZ B

**Yanlış cevap****SORU**

Turbonun içindeki yüzer yatakların yağlanması nasıl yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Vites kutusundan yağlama yapılır.

DOĞRU CEVAP

A) Motor yağı ile yağlama yapılır.

AÇIKLAMA

Turbonun yüzer yatakları motor yağıyla yağlanır; bu yüzden turbolu motor durdurulmadan önce rölantide bir süre soğutulur.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 28 · SEÇİMİNİZ C

× Yanlış cevap

SORU

Turbonun içindeki yüzer yatakların yağlanması nasıl yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Diferansiyel kutusundan yağlama yapılır.

DOĞRU CEVAP

A) Motor yağı ile yağlama yapılır.

AÇIKLAMA

Turbonun yüzer yatakları motor yağıyla yağlanır; bu yüzden turbolu motor durdurulmadan önce rölantide bir süre soğutulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 28 · SEÇİMİNİZ D

× Yanlış cevap

SORU

Turbonun içindeki yüzer yatakların yağlanması nasıl yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Tork konvertörden yağlama yapılır.

DOĞRU CEVAP

A) Motor yağı ile yağlama yapılır.

AÇIKLAMA

Turbonun yüzer yatakları motor yağıyla yağlanır; bu yüzden turbolu motor durdurulmadan önce rölantide bir süre soğutulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 29 · SEÇİMİNİZ A

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinelerini soğuk havalarda kolay çalıştırabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yakıta benzin koyulur

DOĞRU CEVAP

D) Isıtma (kızdırma) bujileri kullanılır.

AÇIKLAMA

Dizel motor soğuk havada ısıtma (kızdırma) bujileriyle kolay çalışır. Yakıta benzin ya da antifriz konmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 29 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinelerini soğuk havalarda kolay çalıştırabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yakıta antifriz eklenir.

DOĞRU CEVAP

D) Isıtma (kızdırma) bujileri kullanılır.

AÇIKLAMA

Dizel motor soğuk havada ısıtma (kızdırma) bujileriyle kolay çalışır. Yakıta benzin ya da antifriz konmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 29 · SEÇİMİNİZ C

× Yanlış cevap

SORU

İş makinelerini soğuk havalarda kolay çalıştırabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Motora sıcak su dökülür.

DOĞRU CEVAP

D) Isıtma (kızdırma) bujileri kullanılır.

AÇIKLAMA

Dizel motor soğuk havada ısıtma (kızdırma) bujileriyle kolay çalışır. Yakıta benzin ya da antifriz konmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 29 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinelerini soğuk havalarda kolay çalıştırabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

DOĞRU CEVAP

D) Isıtma (kızdırma) bujileri kullanılır.

AÇIKLAMA

Dizel motor soğuk havada ısıtma (kızdırma) bujileriyle kolay çalışır. Yakıta benzin ya da antifriz konmaz.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 30 · SEÇİMİNİZ A

**Yanlış cevap****SORU**

İş Makinesinin motoru hava yapıp çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yağ filtresi temizlenmemiştir.

DOĞRU CEVAP

C) Yakıt filtresi sökölüp temizlenmiştir

AÇIKLAMA

Yakıt filtresi sökölüp takılınca sisteme hava girer; dizel motor hava yaparak çalışmaz, sistemin havası alınır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 30 · SEÇİMİNİZ B

**Yanlış cevap****SORU**

İş Makinesinin motoru hava yapıp çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Hidrolik yağ filtresi değiştirilmiştir

DOĞRU CEVAP

C) Yakıt filtresi sökülüp temizlenmiştir

AÇIKLAMA

Yakıt filtresi sökülüp takılınca sisteme hava girer; dizel motor hava yaparak çalışmaz, sistemin havası alınır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 30 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

İş Makinesinin motoru hava yapıp çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

C) Yakıt filtresi sökülüp temizlenmiştir

AÇIKLAMA

Yakıt filtresi sökülüp takılınca sisteme hava girer; dizel motor hava yaparak çalışmaz, sistemin havası alınır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 30 · SEÇİMİNİZ D

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş Makinesinin motoru hava yapıp çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Şanzıman yağı değiştirilmiştir

DOĞRU CEVAP

C) Yakıt filtresi sökülüp temizlenmiştir

AÇIKLAMA

Yakıt filtresi sökülüp takılınca sisteme hava girer; dizel motor hava yaparak çalışmaz, sistemin havası alınır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 31 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

İş makinesi aküsü içerisindeki su seviyesi ne kadar olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Peteklerin altında

DOĞRU CEVAP

B) Peteklerin 1cm üstünde

AÇIKLAMA

Aküdeki elektrolit (su) seviyesi plakaların (peteklerin) yaklaşık 1 cm üstünde olmalıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 31 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinesi aküsü içerisindeki su seviyesi ne kadar olmalıdır?

DOĞRU CEVAP

B) Peteklerin 1cm üstünde

AÇIKLAMA

Aküdeki elektrolit (su) seviyesi plakaların (peteklerin) yaklaşık 1 cm üstünde olmalıdır.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 31 · SEÇİMİNİZ C

× Yanlış cevap

SORU

İş makinesi aküsü içerisindeki su seviyesi ne kadar olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Akü kutusu tamamen su doldurulmalıdır

DOĞRU CEVAP

B) Peteklerin 1cm üstünde

AÇIKLAMA

Aküdeki elektrolit (su) seviyesi plakaların (peteklerin) yaklaşık 1 cm üstünde olmalıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 31 · SEÇİMİNİZ D

× Yanlış cevap

SORU

İş makinesi aküsü içerisindeki su seviyesi ne kadar olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Peteklerin 2cm altında

DOĞRU CEVAP

B) Peteklerin 1cm üstünde

AÇIKLAMA

Aküdeki elektrolit (su) seviyesi plakaların (peteklerin) yaklaşık 1 cm üstünde olmalıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 32 · SEÇİMİNİZ A

**Doğru cevap!****SORU**

Araçlardaki egzoz susturucu ve ses giderici parçalar için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

DOĞRU CEVAP

A) Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz

AÇIKLAMA

Egzoz susturucu ve ses giderici parçalar makineden çıkarılmaz; gürültü ve hava kirliliğini önler.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 32 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

Araçlardaki egzoz susturucu ve ses giderici parçalar için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

DOĞRU CEVAP

A) Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz

AÇIKLAMA

Egzoz susturucu ve ses giderici parçalar makineden çıkarılmaz; gürültü ve hava kirliliğini önler.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 32 · SEÇİMİNİZ C

× Yanlış cevap

SORU

Araçlardaki egzoz susturucu ve ses giderici parçalar için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.

DOĞRU CEVAP

A) Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz

AÇIKLAMA

Egzoz susturucu ve ses giderici parçalar makineden çıkarılmaz; gürültü ve hava kirliliğini önler.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 32 · SEÇİMİNİZ D

✗ Yanlış cevap

SORU

Araçlardaki egzoz susturucu ve ses giderici parçalar için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.

DOĞRU CEVAP

A) Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz

AÇIKLAMA

Egzoz susturucu ve ses giderici parçalar makineden çıkarılmaz; gürültü ve hava kirliliğini önler.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 33 · SEÇİMİNİZ A

**Yanlış cevap****SORU**

İş makinelerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

SİZİN SEÇİMİNİZ**A) Radyo****DOĞRU CEVAP****C) Yangın söndürme cihazı****AÇIKLAMA**

İş makinelerinde yangın söndürme cihazı bulunması zorunludur.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 33 · SEÇİMİNİZ B

× Yanlış cevap

SORU

İş makinelerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Görüntü cihazı

DOĞRU CEVAP

C) Yangın söndürme cihazı

AÇIKLAMA

İş makinelerinde yangın söndürme cihazı bulunması zorunludur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 33 · SEÇİMİNİZ C

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinelerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

DOĞRU CEVAP

C) Yangın söndürme cihazı

AÇIKLAMA

İş makinelerinde yangın söndürme cihazı bulunması zorunludur.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 33 · SEÇİMİNİZ D

× Yanlış cevap

SORU

İş makinelerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Klima

DOĞRU CEVAP

C) Yangın söndürme cihazı

AÇIKLAMA

İş makinelerinde yangın söndürme cihazı bulunması zorunludur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 34 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

İş makinelerinde yangın söndürme cihazı nerede bulunur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Ataşmana bağlı

DOĞRU CEVAP

B) Operatörün yanında

AÇIKLAMA

Yangın söndürücü operatörün kolayca ulaşabileceği bir yerde bulunur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 34 · SEÇİMİNİZ B

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinelerinde yangın söndürme cihazı nerede bulunur?

DOĞRU CEVAP**B) Operatörün yanında****AÇIKLAMA**

Yangın söndürücü operatörün kolayca ulaşabileceği bir yerde bulunur.

[↩ Soruya dön](#)[Sonraki soru →](#)

SORU 34 · SEÇİMİNİZ C

× Yanlış cevap

SORU

İş makinelerinde yangın söndürme cihazı nerede bulunur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Motorun yanında

DOĞRU CEVAP

B) Operatörün yanında

AÇIKLAMA

Yangın söndürücü operatörün kolayca ulaşabileceği bir yerde bulunur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 34 · SEÇİMİNİZ D

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinelerinde yangın söndürme cihazı nerede bulunur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yangın söndürme cihazı bulunmaz

DOĞRU CEVAP

B) Operatörün yanında

AÇIKLAMA

Yangın söndürücü operatörün kolayca ulaşabileceği bir yerde bulunur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 35 · SEÇİMİNİZ A

✗ Yanlış cevap

SORU

İş makinesinde aşağıdaki düzeneklerden hangilerinin bulunması zorunlu değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Tepe lambası

DOĞRU CEVAP

D) Havalı korna

AÇIKLAMA

Tepe lambası, geri hareket sesli uyarı sistemi ve yangın söndürücü zorunludur; havalı korna zorunlu değildir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 35 · SEÇİMİNİZ B

✗ **Yanlış cevap**

SORU

İş makinesinde aşağıdaki düzeneklerden hangilerinin bulunması zorunlu değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Geri hareket esnasında sesli uyarı sistemi

DOĞRU CEVAP

D) Havalı korna

AÇIKLAMA

Tepe lambası, geri hareket sesli uyarı sistemi ve yangın söndürücü zorunludur; havalı korna zorunlu değildir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 35 · SEÇİMİNİZ C

✗ Yanlış cevap

SORU

İş makinesinde aşağıdaki düzeneklerden hangilerinin bulunması zorunlu değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yangın söndürücü

DOĞRU CEVAP

D) Havalı korna

AÇIKLAMA

Tepe lambası, geri hareket sesli uyarı sistemi ve yangın söndürücü zorunludur; havalı korna zorunlu değildir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 35 · SEÇİMİNİZ D

**Doğru cevap!****SORU**

İş makinesinde aşağıdaki düzeneklerden hangilerinin bulunması zorunlu değildir?

DOĞRU CEVAP**D) Havalı korna****AÇIKLAMA**

Tepe lambası, geri hareket sesli uyarı sistemi ve yangın söndürücü zorunludur; havalı korna zorunlu değildir.

[↩ Soruya dön](#)[Testi bitir →](#)

TEST BİTTİ

Tebrikler, testi tamamladınız

Yanlış yaptığınız soruların konusuna ünite kitabından bir kez daha bakın; özellikle kırmızı **Hayati Kural** kutularını tekrar okuyun.



İş Makineleri Dijital Eğitim Kitabı

Konuyu tekrar okumak ya da sonraki üniteye geçmek için dokunun



Operatörlük Deneme Sınavları

Genel deneme sınavlarıyla kendinizi ölçün

YENİ ÜMİT İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜK KURSU

 Mareşal Çakmak, Bağcılar Cd. No: 114 Kat: 5,
34610 Güngören / İstanbul

 (0212) 641 91 96

 WhatsApp: 0 555 800 45 29

 www.yeniumitforklift.com